




201412341437



江西垦标检测技术有限公司

江西垦标检测技术有限公司


江西垦标检测技术有限公司

江西垦标检测技术有限公司

江西垦标检测技术有限公司

江西垦标检测技术有限公司

江西垦标检测技术有限公司



江西垦标检测技术有限公司

江西垦标检测技术有限公司





不良品管理带。所有超过标准规定时效期的样品均为




江西星耀检测技术有限公司

星

耀





附录 1

检测井编号	检测井口编号	样品类型			废气	
		样品检出限	检测浓度	换算浓度	毒性当量质量浓度	
		ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³	I-TEF	ng-TEQ/m ³
多环芳烃	2,3,7,8-T ₄ CDD	0.0002	N.D.<0.0002	N.D.<0.0002	×1	0.00010
	1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.0006	N.D.<0.0006	N.D.<0.0006	×0.5	0.00015
	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.0004	0.0062	0.0049	×0.8	0.00049
	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.0004	0.0072	0.0057	×0.1	0.00057

附录 2

废气二噁英采样工况记录表

检测点：2#生活垃圾焚烧炉 采样样品编号：XHGF22051202 采样时间：2022.05.12 14:00						
大气压	100.5	KPa	静压	-0.20	KPa	
烟温	185.5	℃	含氧量	9.5	%	
截面	1.5342	m ²	含湿量	20.56	%	
流速	15.7	m/s	烟气流量	86950	m ³ /h	
动压	144.1	Pa	标干流量	37640	m ³ /h	

检测点：2#生活垃圾焚烧炉 采样样品编号：XHGF22051202 采样时间：2022.05.12 14:00

大气压	100.2	KPa	静压	-0.10	KPa	
烟温	186.3	℃	含氧量	9.4	%	
截面	1.5394	m ²	含湿量	25.99	%	