



一、本报告受制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检测检测专用章”和骑

缝章，特此声明。

二、本报告受制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检测检测专用章”和骑

缝章，特此声明。

三、本报告受制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检测检测专用章”和骑缝章，特此声明。

四、本报告受制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检测检测专用章”和骑缝章，特此声明。

五、本报告受制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检测检测专用章”和骑缝章，特此声明。

六、本报告受制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检测检测专用章”和骑缝章，特此声明。

七、本报告受制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检测检测专用章”和骑缝章，特此声明。

八、本报告受制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检测检测专用章”和骑缝章，特此声明。

九、本报告受制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检测检测专用章”和骑缝章，特此声明。

十、本报告受制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检测检测专用章”和骑缝章，特此声明。

十一、本报告受制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检测检测专用章”和骑缝章，特此声明。

十二、本报告受制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检测检测专用章”和骑缝章，特此声明。

十三、本报告受制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检测检测专用章”和骑缝章，特此声明。

十四、本报告受制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检测检测专用章”和骑缝章，特此声明。

十五、本报告受制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检测检测专用章”和骑缝章，特此声明。

十六、本报告受制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检测检测专用章”和骑缝章，特此声明。

十七、本报告受制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检测检测专用章”和骑缝章，特此声明。

十八、本报告受制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检测检测专用章”和骑缝章，特此声明。

十九、本报告受制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检测检测专用章”和骑缝章，特此声明。

二十、本报告受制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检测检测专用章”和骑缝章，特此声明。

检测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	委托日期	委托单位
1次/天, 检测	地下水	污水站北侧	附取血、尿氮、尿六、硫酸盐、氯化物、氯化物、亚硝酸盐、氨、挥发酚、氯化物、砷、钾、汞、六、铬、铅、镉、铁、锰、铜、锌、总大肠菌
1次/天, 检测	地下水	污水站北侧	附取血、尿氮、尿六、硫酸盐、氯化物、氯化物、亚硝酸盐、氨、挥发酚、氯化物、砷、钾、汞、六、铬、铅、镉、铁、锰、铜、锌、总大肠菌
1次/天, 检测	地下水	污水站北侧	附取血、尿氮、尿六、硫酸盐、氯化物、氯化物、亚硝酸盐、氨、挥发酚、氯化物、砷、钾、汞、六、铬、铅、镉、铁、锰、铜、锌、总大肠菌

二、质量保证及质量控制

1. 所使用的方法均符合有效;
2. 所使用的方法均符合有效;
3. 所涉及的方法均符合有效;
4. 所涉及的方法均符合有效;
5. 所涉及的方法均符合有效;

相关标准

类别	检测项目	检测标准(方法)名称	仪器设备名称	检出限
	硝酸盐 (以氮计)	NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} 测定 离子色 谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 IC-10	0.00

检 测 报 告

检测标准 (方法) 名称

铅	电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪	0.00
	HJ 700-2014	iCAP 6000	
镉	电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪	0.05µg/L
	HJ 700-2014	iCAP 6000	

松 山 山 山 山

图 1





图 2



检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测结果	执行标准	单位
13号水源地南侧	六价铬	ND	0.05	mg/L
	铁	ND	0.3	mg/L
	锰	ND	0.10	mg/L
	铜	ND	1.00	mg/L
	总硬度	255	450	mg/L
14号水源地北侧	溶解性总固体	360	1000	mg/L
	硫酸盐	58.8	250	mg/L
	氯化物	53.5	250	mg/L
	氰化物	0.00106	1.0	mg/L
	挥发酚	ND	0.002	mg/L
15号水源地南侧	氰化物	ND	0.05	mg/L