



181712050064

检测报告

迅泰

项目名称:

委托单位:

检测类别:

报告日期:

仙
飞
仙

环保发电
排放
发电
测
23
月 18

公司
检测

有限公司
(盖章)
检测
报告
专用章




1. 本报
2. 本报
3. 本报
4. 由委
- 责。
5. 委
- 司提出
6. 委
- 议内容
7. 不可
8. 本公
- 密履行
9. 本批
10. 除
- 再做
11. 本
- 法规
12. 如

本公司
公司地址
联系电话
邮政编码

无格
不得
见对
单位
位
位
位
行
复性
保证
经
书
书
制
文
目

资源
海
海
0
43



相城船政

相城船政

相城船政

相城船政

相城船政

相城船政

相城船政

相城船政

相城船政

相城船政



相城船政

相城船政

相城船政

相城船政

相城船政

相城船政

相城船政

相城船政

相城船政

相城船政



水质监测站

水质监测站

水质监测站

水质监测站

水质监测站

水质监测站

水质监测站

水质监测站

水质监测站

水质监测站

水质监测站

水质监测站

水质监测站



Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	15%
35-44	20%
45-54	25%
55-64	20%
65-74	15%
75-84	10%
85+	5%

Age Group	Percentage
18-24	100%
25-34	90%
35-44	80%
45-54	70%
55-64	60%
65-74	50%
75-84	40%
85+	30%

检出

[illegible]



金捷检测

报告编号: XJJJC-2024-001

委托单位: 新疆金捷检测有限公司

检测日期: 2024年10月10日

检测地点: 新疆金捷检测有限公司

检测人员: 张明、李华、王强

检测仪器: 水质分析仪、pH计、电导率仪

检测方法: GB 50483-2009

一、检测项目

本项目所

检测类别

检测项目	检测单位	检测结果
pH值	金捷检测	7.2
电导率	金捷检测	150 μS/cm
溶解性固体	金捷检测	120 mg/L
化学需氧量	金捷检测	15 mg/L
生化需氧量	金捷检测	10 mg/L
五日生化需氧量	金捷检测	8 mg/L
氨氮	金捷检测	0.5 mg/L
总氮	金捷检测	1.2 mg/L

和废水


检测项目	检测结果
pH值	7.2
电导率	150 μS/cm
溶解性固体	120 mg/L
化学需氧量	15 mg/L
生化需氧量	10 mg/L
五日生化需氧量	8 mg/L
氨氮	0.5 mg/L
总氮	1.2 mg/L

金捷检测有限公司

附图 1



附图 2



编制:

日期: