



181712050064

检测报告

迅捷检测

仙桃

仙桃

报告编号:

委托单位:

检测类别:

报告日期:

湖北建
(加盖公章)

湖北建
检测

有清公

司

有清公

司

面批准负责。产品检测

告3个
复测费
尽快安
测费。
行复测
位的商

数据负责，
所有超，
工作日内
限应满足。

委托单位信息、技术

标准规范
定
业园创新
生态环境
竟

分包项目

Figure 1

Number of children	Number of families
0	10
1	25
2	40
3	20
4	10
5	5
6	2
7	1
8	0
9	0
10	0

Age Group	Option A	Option B	Option C	Option D
18-24	~85%	~10%	~3%	~2%
25-34	~75%	~15%	~5%	~5%
35-44	~65%	~20%	~10%	~5%
45-54	~55%	~25%	~15%	~5%
55-64	~45%	~30%	~20%	~5%
65+	~35%	~35%	~25%	~5%

Age Group	1970	1980	1990	2000	2010	2020
0-14	20	18	15	12	10	10
15-24	15	14	13	12	11	10
25-34	12	11	10	9	8	7
35-44	10	9	8	7	6	5
45-54	8	7	6	5	4	3
55-64	6	5	4	3	2	1
65-74	4	3	2	1	1	2
75+	5	6	7	8	10	20



Age	Yes (%)	No (%)
18-24	60	40
25-34	55	45
35-44	50	50
45-54	45	55
55-64	40	60
65+	35	65



EX803 号

：迅捷
则及样品
行，
等进
太实验室
内的样品
测过程中
数据质量
告实行三
吉果见表 4

集、保
成实、公
由专人
备复测
按照松
正的态度
保管，保
核制度
用。
目关标准
表 4 固

存、运输
正的态度
保管，保
核制度
用。
目关标准

等过
安有关标
作的质
均在保
等进，

金测项目
热灼减率
分析方
用的检测
表 5
固废重量

主要
器及检
则项目分
则方法
热灼减率
HJ 1024-

本废物质控
器及检
则项目分
则方法
热灼减率
HJ 1024-
方法、方
方法、方
测定

实验
结果评标准、规
量。
定期内进
利用平
仪器编号
FX061-

号	检出限
03	0.2%



附降

附



编单

与期

