



(加盖公章)

检

金源



检测

迅捷检测

检测

检测

2023

仙桃


仙桃市仙桃市仙桃市

仙桃市仙桃市仙桃市

仙桃市

仙桃市

湖北迅捷

[illegible]



水利部

水利部

水利部

水利部

水利部

水利部

水利部

水利部

水利部

水利部

水利部

水利部

水利部

水利部

水利部

水利部

水利部

水利部

水利部

水利部

水利部

水利部

水利部

水利部

水利部


水利部


水利部

水利部



序号	检测项目	检测方法	检测频率	检测标准	检测结果	备注
1	pH值	玻璃电极法	每日	GB 1595.1-2005	7.2	
2	总溶解性固体(TSS)	重量法	每周	GB 1595.1-2005	150mg/L	
3	化学需氧量(COD)	重铬酸钾法	每周	GB 1595.1-2005	120mg/L	
4	生化需氧量(BOD)	五日培养法	每周	GB 1595.1-2005	10mg/L	
5	氨氮	纳氏试剂比色法	每周	GB 1595.1-2005	0.5mg/L	
6	总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	每周	GB 1595.1-2005	1.0mg/L	
7	总磷	钼钒比色法	每周	GB 1595.1-2005	0.1mg/L	
8	亚硝酸盐氮	重氮化法	每周	GB 1595.1-2005	0.05mg/L	
9	硝酸盐氮	镉还原-重氮化法	每周	GB 1595.1-2005	0.1mg/L	
10	挥发酚	4-氨基-2-萘酚法	每周	GB 1595.1-2005	0.01mg/L	
11	硫化物	碘量法	每周	GB 1595.1-2005	0.02mg/L	
12	阴离子表面活性剂	亚甲基蓝比色法	每周	GB 1595.1-2005	0.05mg/L	
13	铜	原子吸收光谱法	每月	GB 1595.1-2005	0.01mg/L	
14	铅	原子吸收光谱法	每月	GB 1595.1-2005	0.01mg/L	
15	镉	原子吸收光谱法	每月	GB 1595.1-2005	0.01mg/L	
16	铬	原子吸收光谱法	每月	GB 1595.1-2005	0.01mg/L	
17	锰	原子吸收光谱法	每月	GB 1595.1-2005	0.01mg/L	
18	锌	原子吸收光谱法	每月	GB 1595.1-2005	0.01mg/L	
19	镍	原子吸收光谱法	每月	GB 1595.1-2005	0.01mg/L	





检测类别	检测项目	水质
	硝酸盐氮	NO ₃ -S
地下水	肉眼可见物	生活
	嗅和味	生活
	pH 值	水质
	水温	水质
	色度	水质
	浊度	水质
	总硬度	水质
	溶解性总固体	生活
	耗氧量	生活
	氨氮	水质
	氟化物	NO ₃ -S
	氯化物	NO ₃ -S
	亚硝酸盐氮	NO ₂ -S
	总氮	水质
	总磷	水质



捷检测

报告编号: 迅捷

本项目检测项目



第

51号

本

体

14

定

B 1

物

谱

12

物

谱

12

物

谱

12

物

谱

12

分

析

第

200

五

节

法

的

测

定

09

20

-201

15 80C 利电
1 离子 本
19 1 原子
分 度计
6 75 气
1 普仪
60 75 气
1 普仪
60 75 气
1 普仪
60 75 气
1 普仪
60 75 气
1 普仪

XJF X011

XJF X006

XJF X010

XJF X010

XJF X010

XJF X010

XJF Z006

XJF Z006

0.09µg/L

0.01mg/L

0.4µg/L

0.4µg/L


0.4µg/L

0.3µg/L


1PN/100ml

/

祖
附



附



编

三

司



