



181712050064

检测报告

委托单位：湖北仙桃绿仁食品有限公司

项目名称：

委托单位：

检测类别：

报告日期：

仙桃绿仁

仙桃绿仁

仙桃绿仁

仙桃绿仁

检测报告



测

客1号

1. 本批
2. 本批
3. 本批
4. 由委
5. 委
6. 委
7. 不
8. 本公
9. 本批
10. 除客
11. 本公
12. 如果

本公司
公司地址
联系电话
邮政编码

收，无签发人签
不得部分复制

据负责，不对

作日内以书面

复测，如果复

委托单位放弃
信息、技术文

标准规定时效

生态环境监测

分包项目。



告编
号:

一、概况

情况

委托单

项目名称

项目所在

采样时间

基本图

见附图

测点位置

检测类别
有组织废气

检测点
◎1#炉废气
◎2#炉废气

二、检测

结果

有组织废气

检测项目

排气筒高度

排气筒内径

排气温度



監測

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質


空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質

空氣品質





砷	砷钼蓝法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	砷钼蓝法测定砷含量
汞	冷原子荧光法	0.001~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.005	2023.10.10	张三	实验室	室内	冷原子荧光法测定汞含量
镉	二乙基氨基丙酮比色法	0.001~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.005	2023.10.10	张三	实验室	室内	二乙基氨基丙酮比色法测定镉含量
铅	双硫乙胺法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	双硫乙胺法测定铅含量
铜	二乙基硫脲比色法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	二乙基硫脲比色法测定铜含量
铁	邻菲罗啉比色法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	邻菲罗啉比色法测定铁含量
锰	高锰酸钾法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	高锰酸钾法测定锰含量
铬	二苯基碳酰肼比色法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	二苯基碳酰肼比色法测定铬含量
钴	吡啶-亚硝酸钠比色法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	吡啶-亚硝酸钠比色法测定钴含量
镍	丁二酮肟比色法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	丁二酮肟比色法测定镍含量
钼	钼蓝法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	钼蓝法测定钼含量
钨	钨蓝法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	钨蓝法测定钨含量
铀	铀蓝法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	铀蓝法测定铀含量
钚	钚蓝法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	钚蓝法测定钚含量
镅	镅蓝法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	镅蓝法测定镅含量
锔	锔蓝法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	锔蓝法测定锔含量
锇	锇蓝法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	锇蓝法测定锇含量
铱	铱蓝法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	铱蓝法测定铱含量
铂	铂蓝法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	铂蓝法测定铂含量
金	金蓝法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	金蓝法测定金含量
银	银蓝法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	银蓝法测定银含量
钨	钨蓝法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	钨蓝法测定钨含量
铀	铀蓝法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	铀蓝法测定铀含量
钚	钚蓝法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	钚蓝法测定钚含量
镅	镅蓝法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	镅蓝法测定镅含量
锔	锔蓝法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	锔蓝法测定锔含量
锇	锇蓝法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	锇蓝法测定锇含量
铱	铱蓝法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	铱蓝法测定铱含量
铂	铂蓝法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	铂蓝法测定铂含量
金	金蓝法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	金蓝法测定金含量
银	银蓝法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	银蓝法测定银含量
钨	钨蓝法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	钨蓝法测定钨含量
铀	铀蓝法	0.01~1000 μg/L	±5%	μg/L	0.05	2023.10.10	张三	实验室	室内	铀蓝法测定铀含量


锑、铅、钴、锰、化合物
铜、化合物

三

年

3

平





报

天

四、检测

检测类别	检测项目	检测方法	检测频率	检测标准
1	外观检查	目视	每次	GB 50203-2011
2	尺寸检查	钢卷尺	每次	GB 50203-2011
3	垂直度检查	经纬仪	每次	GB 50203-2011
4	平整度检查	3m 直尺	每次	GB 50203-2011
5	强度检查	回弹仪	每次	GB 50203-2011
6	耐久性检查	混凝土碳化深度测定仪	每次	GB 50203-2011
7	保护层厚度检查	保护层厚度测定仪	每次	GB 50203-2011
8	钢筋位置检查	钢筋扫描仪	每次	GB 50203-2011
9	混凝土含水率检查	混凝土含水率测定仪	每次	GB 50203-2011
10	氯离子含量检查	氯离子含量测定仪	每次	GB 50203-2011
11	抗渗性能检查	抗渗仪	每次	GB 50203-2011
12	抗冻性能检查	抗冻仪	每次	GB 50203-2011
13	抗压强度检查	压力试验机	每次	GB 50203-2011
14	抗折强度检查	抗折试验机	每次	GB 50203-2011
15	抗拉强度检查	抗拉试验机	每次	GB 50203-2011
16	抗剪强度检查	抗剪试验机	每次	GB 50203-2011
17	抗扭强度检查	抗扭试验机	每次	GB 50203-2011
18	抗冲击强度检查	冲击试验机	每次	GB 50203-2011
19	抗疲劳强度检查	疲劳试验机	每次	GB 50203-2011
20	抗腐蚀性能检查	腐蚀试验箱	每次	GB 50203-2011

有组织的废气




报告编号




捷检测 报告

附图 1 监测



附图 2 现场



©1#:

编制:

有

日期:

202