


LINZY/TN.DC/III.04/811139



DM

項目名稱 揭陽昇平和新龍源電力有限公司揭陽昇平

2024 年度环境绩效声明



Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization of the monomer.


























Figure 6

Figure 1. The relationship between the number of species and the number of genera in the family *Chrysomelidae*.

声 明

一、本报告书是根据《江苏省政府检测有限公司检测检测物目录》和《检测物目录》

进行检测的,检测结果仅供参考,不作为法律依据。

二、本报告书是根据《江苏省政府检测有限公司检测检测物目录》和《检测物目录》

进行检测的,检测结果仅供参考,不作为法律依据。

三、本报告书是根据《江苏省政府检测有限公司检测检测物目录》和《检测物目录》

进行检测的,检测结果仅供参考,不作为法律依据。

四、

五、

六、

七、

八、

九、

检测 报 告

续上表

检测类别	检测项目	检测标准 (方法/名称)	仪器设备名称	型号
物理性能	水分	GB 50146-2008	卡尔费休水分测定仪	7050
	pH	GB 6913-2001	实验室pH计	PH-1000
	电导率	GB 6913-2001	实验室电导率仪	CON-1000
	溶解氧	GB 6913-2001	实验室溶解氧仪	DO-1000
	浊度	GB 6913-2001	实验室浊度仪	TUR-1000
	总硬度	GB 6913-2001	实验室总硬度仪	HAR-1000
化学性能	氯离子	GB 50146-2008	氯离子测定仪	CL-1000
	硫酸根	GB 50146-2008	硫酸根测定仪	SO4-1000
	钙离子	GB 50146-2008	钙离子测定仪	CA-1000
	镁离子	GB 50146-2008	镁离子测定仪	MG-1000
	铁离子	GB 50146-2008	铁离子测定仪	FE-1000
	铜离子	GB 50146-2008	铜离子测定仪	CU-1000
力学性能	抗压强度	GB 50146-2008	抗压强度试验机	100kN
	抗拉强度	GB 50146-2008	抗拉强度试验机	100kN
	弯曲强度	GB 50146-2008	弯曲强度试验机	100kN
	冲击强度	GB 50146-2008	冲击强度试验机	100J
	硬度	GB 50146-2008	硬度计	HR-1000
	耐磨性	GB 50146-2008	耐磨性试验机	100g
备注: 所有检测项目均符合相关标准要求。				
标准由客户提供。				
检测人员: 张三, 李四, 王五, 赵六, 孙七				

检 测 报 告

编 制: 李 明

审 核: 王 强

批 准: 张 伟

日期: 2024-03-15

1. 检测目的


2. 检测范围

3. 检测方法

4. 检测过程

5. 检测结果

6. 结论



7. 备注