


HNZYTYJY-BG/HJ-02/E/0



2216851685187
有效期2028年9月20日

测 试 单

10000000000000000000

测试单位湖南中测检测技术有限公司

委托单位

湖南中测检测技术有限公司

项目名称 2024 年年度环境检测




地址 炎陵县炎陵县炎陵县

检测地址 炎陵县西四环路

检测地址 炎陵县西四环路

检测单位

湖南中测检测技术有限公司



湖南中测检测技术有限公司

湖南中测检测技术有限公司

湖南中测检测技术有限公司

声 明

一、 本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

公司书面同意,不得部分复制本报告。

效。未经本

告无编制人、审核人和签发人签字无效。

二、 本报

内容空编造、增删无效。

四、 本报

准定实行采集的产品。本公司仅对前检样品负责,恕不受理日立

五、 由委

切用途时,本公司将依法追究其法律责任。

用作商业

本检测报告,用于诉讼或

已 本

提出书面异议申请。逾期未申请的,视为认可本报告。

用同技全司

位 测 报 告

五、检测结果

(1) 无组织废气

上风向1#	非甲烷总烃	WZ240807201 (01-04) -01	完好
	苯	WZ240807201 (01-04) -02	完好
	硫化氢	WZ240807201 (01-04) -03	完好
	氨	WZ240807201 (01-04) -04	完好
	臭气浓度	WZ240807201 (01-04) -05	完好
下风向2#	非甲烷总烃	WZ240807202 (01-04) -01	完好
	苯	WZ240807202 (01-04) -02	完好
	硫化氢	WZ240807202 (01-04) -03	完好
	氨	WZ240807202 (01-04) -04	完好
	臭气浓度	WZ240807202 (01-04) -05	完好
下风向3#	非甲烷总烃	WZ240807203 (01-04) -01	完好
	苯	WZ240807203 (01-04) -02	完好
	硫化氢	WZ240807203 (01-04) -03	完好
	氨	WZ240807203 (01-04) -04	完好
	臭气浓度	WZ240807203 (01-04) -05	完好
	非甲烷总烃	WZ240807203 (01-04) -06	完好
	臭气浓度	WZ240807203 (01-04) -07	完好
下风向4#	非甲烷总烃	WZ240807204 (01-04) -01	完好
	苯	WZ240807204 (01-04) -02	完好
	硫化氢	WZ240807204 (01-04) -03	完好
	臭气浓度	WZ240807204 (01-04) -04	完好

日期	检测时间	检测时段	检测频次	检测结果	单位	超标
2024.10.24	09:00-12:00	09:00-10:00	1次	0.03	mg/m³	否
		10:00-11:00	1次	0.03	mg/m³	否
		11:00-12:00	1次	0.03	mg/m³	否
		12:00-13:00	1次	0.04	mg/m³	否
		13:00-14:00	1次	0.04	mg/m³	否
2024.10.25	09:00-12:00	09:00-10:00	1次	0.03	mg/m³	否
		10:00-11:00	1次	0.03	mg/m³	否
		11:00-12:00	1次	0.03	mg/m³	否
		12:00-13:00	1次	0.03	mg/m³	否
		13:00-14:00	1次	0.03	mg/m³	否

检测项目	≤10	检测时间	无检测	检测地点	09:00-10:00 (瞬时样品)
检测项目	≤10	检测时间	无检测	检测地点	12:00-13:00 (瞬时样品)
检测项目	0.14	检测时间	0.03	检测地点	15:00-16:00
检测项目	0.66	检测时间	mg/m ³	检测地点	18:00-19:00
检测项目	0.64	检测时间	mg/m ³	检测地点	09:00-10:00
检测项目	0.005	检测时间	mg/m ³	检测地点	12:00-13:00
检测项目	0.006	0.06	mg/m ³	硫化氢	15:00-16:00
检测项目	0.007	检测时间	mg/m ³	检测地点	18:00-19:00
检测项目	0.006	检测时间	mg/m ³	检测地点	09:00-10:00

检测项目	≤10	检测时间	无检测	检测地点	12:00-13:00 (瞬时样品)
检测项目	≤10	20	无量纲	下风向 2#	臭气浓度
检测项目	0.147	检测时间	mg/m ³	检测地点	09:00-10:00
检测项目	0.131	检测时间	mg/m ³	检测地点	12:00-13:00
检测项目	0.107	检测时间	mg/m ³	检测地点	15:00-16:00
检测项目	0.03	检测时间	mg/m ³	检测地点	18:00-19:00
检测项目	0.03	检测时间	mg/m ³	检测地点	09:00-10:00

监测点		监测因子		监测结果		评价标准	
名称	位置	名称	单位	数值	单位	标准值	标准来源
1#	厂界外10m	噪声	dB(A)	55		60	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
		废气	mg/m ³	0.001		0.005	《大气污染物综合排放标准》
		废水	mg/L	10		100	《污水综合排放标准》
		固废	kg/a	0.001		0.01	《固体废物污染环境防治法》
2#	厂界外10m	噪声	dB(A)	55		60	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
		废气	mg/m ³	0.001		0.005	《大气污染物综合排放标准》
		废水	mg/L	10		100	《污水综合排放标准》
		固废	kg/a	0.001		0.01	《固体废物污染环境防治法》
3#	厂界外10m	噪声	dB(A)	55		60	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
		废气	mg/m ³	0.001		0.005	《大气污染物综合排放标准》
		废水	mg/L	10		100	《污水综合排放标准》
		固废	kg/a	0.001		0.01	《固体废物污染环境防治法》
4#	厂界外10m	噪声	dB(A)	55		60	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
		废气	mg/m ³	0.001		0.005	《大气污染物综合排放标准》
		废水	mg/L	10		100	《污水综合排放标准》
		固废	kg/a	0.001		0.01	《固体废物污染环境防治法》
5#	厂界外10m	噪声	dB(A)	55		60	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
		废气	mg/m ³	0.001		0.005	《大气污染物综合排放标准》
		废水	mg/L	10		100	《污水综合排放标准》
		固废	kg/a	0.001		0.01	《固体废物污染环境防治法》

检测 报 告

续上表

检测时间	检测地点	检测项目	检测结果	检测单位	检测人
12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00
12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00
12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00
12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00
12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00


12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00
12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00	12-08-12-00

1. 检测时间: 2024.12.12 12:00-13:00, 检测地点: 12-08-12-00, 检测单位: 12-08-12-00, 检测人: 12-08-12-00

备注:

1. 检测时间: 2024.12.12 12:00-13:00, 检测地点: 12-08-12-00, 检测单位: 12-08-12-00, 检测人: 12-08-12-00

附注: 1. 检测时间: 2024.12.12 12:00-13:00, 检测地点: 12-08-12-00, 检测单位: 12-08-12-00, 检测人: 12-08-12-00



检测时间: 2024.12.12 12:00-13:00, 检测地点: 12-08-12-00, 检测单位: 12-08-12-00, 检测人: 12-08-12-00

检测人:

检测人: 12-08-12-00

检测人:

检测人: 12-08-12-00

检测人:

检测人: 12-08-12-00

检测人:

检测人: 12-08-12-00

检测人:

检测人: 12-08-12-00

检测人:

检测人: 12-08-12-00

--- 检测人 ---