



171412340634

山西省同源检测技术有限公司

山西省公共检验检测有限公司

Testing Report

安孔平 15871

御阳 2

山西同源检测技术有限公司

御阳 2

御阳 2

御阳 2

报 告 声 明

十八三 但丁快溺站到此船——八下船和舟方此 已快溺救却方已△溺站于此

任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

2、本公司的采样程序按照有关环境监测技术规范和本公司的程序文件及作

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的废水进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

单位地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡

联 系 人：陈涛

联系方式：19967309259

三、检测内容

检测项目：COD、氨氮、总磷、总氮、pH、悬浮物

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
废水	铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 700-2014）	电感耦合等离子体质谱仪 Nexlon1000/ JX-BY(a)-23	0.09μg/L
	镉			0.05μg/L
	砷			0.12μg/L
	铬			0.11μg/L
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 7467-1987）	紫外-可见分光光度计 752N/JX-BY(a)-13	0.004mg/L

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

采样人员	陈林进、张运喜	采样时间	2024.07.09
------	---------	------	------------

六、检测结果

表 5 废水检测结果

项目类别	检测项目	检测方法	检测结果	判定依据
水质	化学需氧量 (COD)	重铬酸钾法	120 mg/L	符合 GB 8961-2013 表 1 中 1 类标准
	生化需氧量 (BOD ₅)	五日生化法	45 mg/L	符合 GB 8961-2013 表 1 中 1 类标准
	氨氮 (NH ₃ -N)	纳氏试剂比色法	0.5 mg/L	符合 GB 8961-2013 表 1 中 1 类标准
	总氮 (TN)	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	15 mg/L	符合 GB 8961-2013 表 1 中 1 类标准
废气	颗粒物	重量法	0.5 mg/m ³	符合 GB 16161-2014 表 1 中 1 类标准
	二氧化硫 (SO ₂)	定电位电解法	0.05 mg/m ³	符合 GB 16161-2014 表 1 中 1 类标准
	氮氧化物 (NO _x)	定电位电解法	0.08 mg/m ³	符合 GB 16161-2014 表 1 中 1 类标准
	挥发性有机物 (VOCs)	气相色谱-质谱法	0.1 mg/m ³	符合 GB 16161-2014 表 1 中 1 类标准

注：以上检测结果均符合 GB 8961-2013 表 1 中 1 类标准及 GB 16161-2014 表 1 中 1 类标准。

检测单位：XX 环境监测有限公司

检测日期：2024 年 10 月 26 日

检测人员：XX 环境监测有限公司 检测人员

审核人员：XX 环境监测有限公司 审核人员

批准人员：XX 环境监测有限公司 批准人员

报告编号：XX 环境监测有限公司 报告编号

报告日期：2024 年 10 月 26 日

报告地址：XX 环境监测有限公司 报告地址

报告电话：XX 环境监测有限公司 报告电话

报告传真：XX 环境监测有限公司 报告传真

报告邮箱：XX 环境监测有限公司 报告邮箱

报告网址：XX 环境监测有限公司 报告网址

报告二维码：XX 环境监测有限公司 报告二维码

报告备注：XX 环境监测有限公司 报告备注

报告附件：XX 环境监测有限公司 报告附件

报告说明：XX 环境监测有限公司 报告说明

报告声明：XX 环境监测有限公司 报告声明

报告承诺：XX 环境监测有限公司 报告承诺

报告声明：XX 环境监测有限公司 报告声明

报告承诺：XX 环境监测有限公司 报告承诺

报告声明：XX 环境监测有限公司 报告声明

报告承诺：XX 环境监测有限公司 报告承诺

报告声明：XX 环境监测有限公司 报告声明

报告承诺：XX 环境监测有限公司 报告承诺


报告声明：XX 环境监测有限公司 报告声明

报告承诺：XX 环境监测有限公司 报告承诺

报告声明：XX 环境监测有限公司 报告声明

报告承诺：XX 环境监测有限公司 报告承诺

报告声明：XX 环境监测有限公司 报告声明



委托检测申请及任务承接表

NO:20240626026【(2024) H1147】

	名称	鄱阳县绿色东方再生能源有限公司
	地址	江西省上饶市鄱阳县游城乡

现场监测记录表

BY-JS-15-01

单位名称: 鄱阳县绿色再生能源有限公司
详细地址: 江西省上饶市鄱阳县饶城

序号	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	三（ 氧反氯苯基，1,4 1,3 1,1 内 烷 乙 炔 1,2 4-

序号	项目
39	常量硅、全
40	矿化度
41	挥发性石油烃（
42	可萃取性石油烃（
43	六六六、滴滴涕、林
44	对硫磷、甲基对硫磷、二
45	六氯丁二
46	四氯苯、五氯苯、
47	丙烯酰胺、丙烯腈
48	黄磷
49	邻苯二甲酸二
50	四乙基铅
51	松节油
52	丁基黄原酐
53	联苯胺

序号

54

55

56


57

58

59

修订号:

报告编号: (2014) H1167



采样: 陈林浩, 张

修订号: 3-1

报告编号:
项目地区:

样品

JS20049

JS20040

JS20030

JS20020

备

样品保

修

报告编号:

序号	样品名
1	废刃
2	废刃
3	废刃
4	以下刃
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

分发人: 李

修订号: 3-1

报告编号

方法依据

检出限:

容器
编号

1

2

3

4

5

分析人

修订号

报告编号: 2024-

方法依据: HJ 828-20

标准用标准 溶液名称	标准 浓度
重铬酸钾	0.
序号	浓度
1	2K ₂ Cr ₂ O ₇
2	FS ₂₀₂
3	FS ₂₀₂₄
4	FS ₂₀₂
5	FS ₂₀₂
6	FS ₂₀₂
7	FS ₂₀₂
	1K

分析: 谢仲霞

修订号: 3-3

报告编号
方法化
参比海

标
曲

序

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


1

1

1

1

样
前



报告编号: (20

方法依据: HJ

灯电流: 20mA

标准 曲线	X	曲线
	Y	
序号		
1		
2		
3	ZK	
4	F ₁	
5	FS ₂	
6	F ₁	
7	F ₁	
8	F ₁	
9	F ₁	
10		
11		
12		
样品 前处理	a、用 b、型	

分析员:

修订号: 3.2

Handwritten mark

重校参数

Std9					
Std8					
Std7					
Std6	2446.270	1.000	2436.373	0.993	Yes

Std4	2446.270	0.600	1496.698	0.593	Yes
Std3	2446.270	0.400	1003.415	0.384	Yes

仪器：AFS-8530型原子荧光光度计

送检单位：

测试单位：

测试实验室：

测量元素 B道：Hg

序 号	样品标识	荧光强度	浓度 (μg/L)
1	KB1	0.000	0.0000

2	KB2	0.000	0.0000
3	ZK-202305099 001/5	924.138	0.3497
4	FS2024070920 01	137.618	0.0150
5	FS2024070920 01PX	46.058	0.0000
6	FS2024070920 02	161.450	0.0252
7	FS2024070920 03	6.995	0.0000
8	FS2024070920 04	183.995	0.0348
9	FS2024070920 05	0.000	0.0000
27	JD-0.0	0.000	0.0000
28	JD-0.5	1279.750	0.5011
29	KBJB6ng	1609.330	0.6413

无异常

合格

分析者：

校核者：

报告编号: (2024)H1147

计算公式: $(I = I' - I_0) \times f$

[illegible]

修訂號: 3-2

报告编号: (2024)H1147

计算公式: $C' = (P - P_0) * f$

取样体秒

定容体积

[illegible]

备注:

曲线信息					
曲线绘制日期					
2024.07.14					
曲线编号					
QX-20240714					

修订号: 3-2

茹子鑑

计算公式:

--	--

--

1

日	
---	--

目錄

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

神

变	三
---	---

經	
---	--

	1/2
--	-----

	T
--	---

T

T	
---	--

--	--

[illegible][illegible][illegible]

--	--

--	--

--	--

[illegible][illegible]

--	--

备注:

--	--

7

11

—

由	
---	--

--	--

20

--	--

2	
---	--

10

4

11-910

修訂

试样识别

试样识别码
报告日期/时间
溶液类型：Y
试样类型：b
自动取样器位
试样描述：
批次识别码：
试样文件：C
方法文件：C
数据果文件：
初始试样液（
试样制备体系
等分试样体系
稀释后体积（
稀释 Z 位置

内部符号 分析

└─ Cd
└─ As
└─ Cr
└─ Rh
└─ Pb
└─ Lu

试样识别码:

试样日期/时间: S

溶液类型: 标准

试样类型: 试样

门动取样器位置:

试样描述:

批次识别码:

试样文件: D:\20.

方法文件: D:\20.

数据源文件: D\1

初始试样量 (mg):

试样制备体积 (mL)

等分试样体积 (mL):

稀释后体积 (mL):

距管 Z 位置 (mm)

内标符号 分析物 系

Cd 1

As

Cr

Rh 1

Pb 2

Lu 1

批次识别码: 1

报告日期/时间: Sund

页码: 1

Figure 1

批次识别
报告日期
页码 1

试样识别码:

报告日期时间:
溶液类型: 标准
试样类型: 试剂
自动取试样位置:
试样描述:
此次识别码:
试样文件: D:\
方法文件: D:\
数据源文件: C:
初始试样量 (mg)
试样制备体积 (L)
等分试样体积 (mL)
稀释后体积 (mL)
稀释 Z 位置 (m)

内标符号 分析物

Cd
As
Cr
Rh
Pb
Lu

試驗式樣

張三

三六九

白砂版

批 次 以 下

附件 1

数据集

试样制

部分试件

知符之

内标符号:

2

1

24

5

—

大识别码:

15

试样识别码:

试样日期时间: S

报告日期时间: S

报告类型: 试样

试样类型: 试样

自动取样器位置:

试样描述:

提交识别码:

试样文件: D:\20:

方法文件: D:\20:

数据文件: D:\

初始试样重 (mg):

试样制备体积 (mL)

等分试样体积 (mL)

稀释后体积 (mL):

加管 Z 位置 (mm)

内标符号 分析物 原

Cd 1

As

Cf

Rh 1

Pb 2

Lu

L>

批次识别码: KB1

报告日期时间: Sunday

页码: 1

定量

试样识别码: FS2024070921

试样日期/时间: Sunday, July 14, 20

报告日期/时间: Sunday, July 14, 20

溶液类型: 试样

试样类型: 试样

自动软件设置: 试样

试样描述:

批号识别码:

试样文件: D:\2024测试样品\2024-0

方法文件: D:\2024测试方法\2024-0

数据源文件: D:\检测数据\2024\20

初始试样重 (mg):

试样制备体积 (mL):

等分试样体积 (mL):

稀释后体积 (mL):

使用 Z 位置 (mm): 0.00

内部符号 分析物 质量		
[	Cd	111
[	As	75
[	Cr	52
[	Rh	103
[	Pb	208
[	Lu	175
208		
132.1		
6939		
37500		
51485		
82772		

试样识别码
试样日期/时间
报告日期/时间
溶液类型：试
试样类型：试
试样描述：
自动取样器位置
试样识别码：
试样文件：D：
方法文件：D：
数据源文件：D：
初始试样度 (m
试样制备体积
等分试样体积
稀释后体积 (m
炬管 Z 位置 (m

内标符号 分析物
Cd
As
Cr
Rh
Pb
Lu

試辨

報告書

試料表

试样描述

北京地区
试样文作

方法又1
新抵案1

初始试才

零分式

如符 Z

— 100 —

$$\sqrt{v}$$

27

— — — — —

5/11/05 11:51 AM

试样识别码:

报告日期/时间:

溶液类型:

试样类型:

自动取樣器位置:

试样描述:

此次识别码:

试样文件: D:\

方法文件: D:\

数据源文件: C

初始试样量 (mL)

试样制备体积 (L)

等分试样体积 (mL)

稀释后体积 (mL)

稀释之位置 (m)

内标符号 分析物

Cd

As

Cr

Rn

Pb

Lu

批次识别码: J2D

报告日期/时间: S

页码: 1