

221712

红色

无交

负责

书面

诉。

本项

☒武

栋6

☐宜

☐襄



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

WUHAN

Call : 027

保存、实验室、析、曲线中间、浓

.com

-m

E

ing.com

检出限

m³

4L, (采样体及收液

10³ m³ L)

m³

为60 (当采样

10³ L)

YQ

可见

YQ

无臭

3L

7mg /m³

YQ

和

标准方法,

关

量检定规

程

和

1相应的技

规



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

21
7-87

结果
监测

硫

颗

臭气
(无)
染
物
(G)

g.c
om

4

0.27

0.47

0.33

0.00

0.00

0.00

0.19

0.25

0.30

<10

<10

<10

2元

七级
准
限

WUHA

Call : (



华中
HUA ZHONG

2、

出

2

7

编辑
日期

WUHAN HU
Call : 027-81



武汉
正
AZHENG

附表:

监测

氨

硫化

备

1

2

监

氨

硫化

WUHAN

Call : 027-1UAZH

-87968



华
HUA


附

报告编号：武华委检字 2024 51 号

om
E-mail : hz@hztes
ng.com

点位示意图

第6页 共7页



附图

