



江西省贝源检测技术有限公司

# 检测报告

Testing Report

2023年12月17日

江西省贝源检测技术有限公司





北边厂界外1米

### 测量方法 使用伪仪器皮法检测

表 2 检测方法、使用仪器及检出限

Figure 1. Schematic representation of the 15q11-q13 duplication and the 10p15.3 deletion. The map shows the 15q11-q13 duplication (red bar) and the 10p15.3 deletion (blue bar). The map is divided into several regions, each with a specific label and a corresponding color. The 15q11-q13 duplication is labeled '15q11-q13' and the 10p15.3 deletion is labeled '10p15.3'. The map is a complex representation of the genomic data, showing the relationship between the duplication and the deletion.

9 787066 543470 >

[illegible]

(03)

四、检测结论

大气状况：晴；昼间风速：1.8m/s；夜间风速：2.2m/s。

检测结论

| 检测点位      | 昼间噪声, $L_{eq} dB(A)$ | 夜间噪声, $L_{eq} dB(A)$ | 编号 |
|-----------|----------------------|----------------------|----|
| 东边厂界外 1 米 | 51.0                 | 47.8                 | N1 |
| 南边厂界外 1 米 | 50.2                 | 46.9                 | N2 |
| 西边厂界外 1 米 | 51.8                 | 43.2                 | N3 |
| 北边厂界外 1 米 | 51.5                 | 48.1                 | N4 |

示意图:

采样点位示意图

