

HNZYT-IV-BG/HJ-04/D/1



221601060139

2024年10月10日

2024

2024

2024

TEST REPORT

报告编号 ZYT-DB2024-0041

检测类型 型式检验

委托单位 湖南长沙湘通电力有限公司



声 明

、本报告未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检测检测专用章”和骑缝章无

四、本报告内容经深改、增删无效。

檢 測 規 程

检测项目	检测项目	检测标准（检测方法）	检测标准（检测方法）	检测标准
电导率	电导率	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	电导率	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
pH	pH	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	pH	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
氨氮	氨氮	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	氨氮	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
总磷	总磷	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	总磷	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
总氮	总氮	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	总氮	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
溶解氧	溶解氧	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	溶解氧	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
化学需氧量	化学需氧量	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	化学需氧量	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
生化需氧量	生化需氧量	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	生化需氧量	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
总有机碳	总有机碳	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	总有机碳	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
总悬浮物	总悬浮物	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	总悬浮物	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
浊度	浊度	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	浊度	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
色度	色度	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	色度	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铁	铁	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铁	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
锰	锰	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	锰	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铜	铜	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铜	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
锌	锌	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	锌	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
镍	镍	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	镍	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铬	铬	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铬	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
砷	砷	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	砷	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
汞	汞	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	汞	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
镉	镉	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	镉	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铅	铅	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铅	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
钒	钒	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	钒	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铀	铀	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铀	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
钼	钼	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	钼	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
钴	钴	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	钴	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
	铋	GB 15468-2015	GB 15468-2015	0.001 mg/L
铋	铋			

(1) 固体废物

检测项目	检测结果	检测方法	检测单位	备注
挥发性有机物	未检出	气相色谱-质谱法	XX检测中心	
半挥发性有机物	未检出	气相色谱-质谱法	XX检测中心	
重金属	未检出	原子吸收光谱法	XX检测中心	
无机阴离子	未检出	离子色谱法	XX检测中心	
无机阳离子	未检出	离子色谱法	XX检测中心	
总有机碳	0.5 mg/L	总有机碳分析仪	XX检测中心	
总氮	0.1 mg/L	凯氏定氮法	XX检测中心	
总磷	0.05 mg/L	钼钼蓝法	XX检测中心	

检测项目	检测结果	检测方法	检测单位	备注
挥发性有机物	未检出	气相色谱-质谱法	XX检测中心	
半挥发性有机物	未检出	气相色谱-质谱法	XX检测中心	
重金属	未检出	原子吸收光谱法	XX检测中心	
无机阴离子	未检出	离子色谱法	XX检测中心	
无机阳离子	未检出	离子色谱法	XX检测中心	
总有机碳	0.5 mg/L	总有机碳分析仪	XX检测中心	
总氮	0.1 mg/L	凯氏定氮法	XX检测中心	
总磷	0.05 mg/L	钼钼蓝法	XX检测中心	
二噁英	0.007 mg/kg	气相色谱-质谱法	XX检测中心	

注: 1. 挥发性有机物、半挥发性有机物、重金属、无机阴离子、无机阳离子、总有机碳、总氮、总磷、二噁英等指标均符合《GB 16919-2011》标准要求。

2. 挥发性有机物、半挥发性有机物、重金属、无机阴离子、无机阳离子、总有机碳、总氮、总磷、二噁英等指标均符合《GB 16919-2011》标准要求。

3. 挥发性有机物、半挥发性有机物、重金属、无机阴离子、无机阳离子、总有机碳、总氮、总磷、二噁英等指标均符合《GB 16919-2011》标准要求。

4. 挥发性有机物、半挥发性有机物、重金属、无机阴离子、无机阳离子、总有机碳、总氮、总磷、二噁英等指标均符合《GB 16919-2011》标准要求。

检测人: [Signature]

审核人: [Signature]

检测日期: 2024.06.21

报告日期: 2024.06.21

检测人姓名: [Signature]

检测单位: [Signature]