

HNZYT-IV-BG/HJ-04/5.0



221601060120

4007407633/400

附件三 检测报告

检测报告 委托检测

委托单位 杭州良渚新城能源技术有限公司

检测项目 危险废物鉴别、危险废物鉴别、危险废物鉴别

检测标准 危险废物鉴别、危险废物鉴别、危险废物鉴别

检测地点 杭州良渚新城能源技术有限公司

检测日期

检测单位 杭州良渚新城能源技术有限公司

检测单位: <http://www.136.com>

联系电话: 4007407633

电子邮箱: www.136.com

地址: 杭州湾跨海大桥南堍杭州湾跨海大桥南堍杭州湾跨海大桥南堍杭州湾跨海大桥南堍杭州湾跨海大桥南堍

本报告未加盖“河南省政府检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效

大塚生山(1780-1869) **Hosokura Tadayama**

检测数据表

检测项目	甲苯二胺	八氟一氯	六氯一氯
检测结果	0.05 mg/L	0.02 mg/L	0.01 mg/L

二、检测内容

1. 检测目的: 评估环境样品中甲苯二胺、八氟一氯、六氯一氯的浓度。
2. 检测范围: 本检测适用于环境样品中甲苯二胺、八氟一氯、六氯一氯的检测。

三、检测标准及方法

1. 检测标准: 依据《GB 3095-2012 环境空气质量标准》。
2. 检测方法: 采用气相色谱-质谱联用技术 (GC-MS)。
3. 所涉及的检测人员: 检测人员: 张三、李四、王五。
4. 所涉及的检测设备及试剂: 检测设备: 气相色谱-质谱联用仪 (GC-MS)。

检测结果: 检测结果: 0.05 mg/L, 0.02 mg/L, 0.01 mg/L。

备注: 检测结果仅供参考, 不作为法律依据。

四、检测方法

检测项目	检测方法	检测标准 (方法) 名称	检测设备名称、型号	检测单位
甲苯二胺	气相色谱-质谱联用技术 (GC-MS)	GB 3095-2012 环境空气质量标准	气相色谱-质谱联用仪 (GC-MS)	检测单位
八氟一氯	气相色谱-质谱联用技术 (GC-MS)	GB 3095-2012 环境空气质量标准	气相色谱-质谱联用仪 (GC-MS)	检测单位
六氯一氯	气相色谱-质谱联用技术 (GC-MS)	GB 3095-2012 环境空气质量标准	气相色谱-质谱联用仪 (GC-MS)	检测单位

检测项目	检测结果	检测标准	检测单位
甲苯二胺	0.05 mg/L	0.05 mg/L	检测单位
八氟一氯	0.02 mg/L	0.02 mg/L	检测单位
六氯一氯	0.01 mg/L	0.01 mg/L	检测单位

检测结果: 检测结果: 0.05 mg/L, 0.02 mg/L, 0.01 mg/L。

备注: 检测结果仅供参考, 不作为法律依据。

检 测 报 告

1. 目的

2. 范围

3. 方法

4. 结果

