

HNZYT-IV-BG/HI-02/E/0



221601060139

有效期限:2022年3月20日至2023年3月20日

TEST REPORT

TEST

0024-0177

报告编号 222338

检测类型 委托检测

检测范围: 环境检测

委托单位 湖南长沙

湖南长沙电力有限公司望城分公司生活用电资产项目2021年年度环境检测

项目名称 湖南长沙电力有限公司望城分公司生活用电资产项目2021年年度环境检测

检测地点: 湖南长沙

检测地点: 湖南长沙

检测范围: 环境检测

电话: 400-1699-999

公司网址: www.hnzyt.com

地址: 湖南省长沙市岳麓区岳麓大道111号

电子邮箱: hnzyt@126.com

服务热线

湖南长沙电力有限公司望城分公司生活用电资产项目2021年年度环境检测

声 明

一、本报告系加盖“河南省政院检测有限公司”公章的合法有效文件, 请妥善保管。

二、本报告仅对委托检测项目负责, 不对其他事项负责。

三、本报告的有效性依赖于检测数据的真实性和完整性。

四、本报告的有效性依赖于检测数据的真实性和完整性。

五、本报告的有效性依赖于检测数据的真实性和完整性。

六、本报告的有效性依赖于检测数据的真实性和完整性。

七、本报告的有效性依赖于检测数据的真实性和完整性。如有任何疑问, 请随时与我们联系。

八、本报告的有效性依赖于检测数据的真实性和完整性。如有任何疑问, 请随时与我们联系。

九、若对本报告有异议, 请于收到本报告之日起, (以邮戳或领取报告签字为准) 起

十日内向本公司提出书面异议, 逾期不予受理。

检测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2024 年 2 月 19 日
检测类别	废气	分析日期	2024 年 2 月 19 日-26 日
采样人员	王红运、张明伟	分析人员	祁凤娟、徐孟伟
委托编号	ZYTHJ20240177	检测依据	《固定污染源废气测定方法》

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
------	------	------	------

二、质量保证及质量控制

1、所使用的检测方法均现行有效；

2、所使用的检测仪器均经校准合格；

3、所涉及的检测人员均经培训合格并持证上岗；

4、所使用检测场所环境均符合相关要求；

检测类别	检测项目	检测标准、方法名称及编号（含年号）	检测设备名称、型号及编号	检出限
废气	固定污染源废气（汞及其化合物）	《固定污染源废气（汞及其化合物）测定方法》（HJ 935-2018）	原子荧光光度计	0.01μg/m ³
废气	固定污染源废气（汞及其化合物）	《固定污染源废气（汞及其化合物）测定方法》（HJ 935-2018）	原子荧光光度计	0.01μg/m ³
废气	固定污染源废气（汞及其化合物）	《固定污染源废气（汞及其化合物）测定方法》（HJ 935-2018）	原子荧光光度计	0.01μg/m ³

检测类别	检测项目	检测标准、方法名称及编号（含年号）	检测设备名称、型号及编号	检出限
废气	固定污染源废气（汞及其化合物）	《固定污染源废气（汞及其化合物）测定方法》（HJ 935-2018）	原子荧光光度计	0.01μg/m ³
废气	固定污染源废气（汞及其化合物）	《固定污染源废气（汞及其化合物）测定方法》（HJ 935-2018）	原子荧光光度计	0.01μg/m ³
废气	固定污染源废气（汞及其化合物）	《固定污染源废气（汞及其化合物）测定方法》（HJ 935-2018）	原子荧光光度计	0.01μg/m ³

新減口	增	Y2244017301/00.00.00	557
	減	Y2244017300/00.00.00	556

检测点	检测项目	检测结果					评价标准	评价结果
		检测数据 (mg/m³)	评价标准 (%)	检测数据 (mg/m³)	评价标准 (mg/m³)	检测数据 (μg/h)		
1	PM ₁₀	7.77×10 ⁻¹	7.5	ND	/	/	—	
		7.45×10 ⁻¹	7.5	ND	/	/		
		7.19×10 ⁻¹	7.7	ND	/	/		
2	PM ₁₀	7.64×10 ⁻¹	7.7	ND	/	/	—	
		7.53×10 ⁻¹	7.8	ND	/	/		
		7.12×10 ⁻¹	7.6	ND	/	/		
3	PM ₁₀	7.64×10 ⁻¹	7.7	ND	/	/	—	
		7.53×10 ⁻¹	7.8	ND	/	/		
		7.12×10 ⁻¹	7.6	ND	/	/		
4	PM ₁₀	7.64×10 ⁻¹	7.7	ND	/	/	—	
		7.53×10 ⁻¹	7.8	ND	/	/		
		7.12×10 ⁻¹	7.6	ND	/	/		
5	PM ₁₀	7.64×10 ⁻¹	7.7	ND	/	/	—	
		7.53×10 ⁻¹	7.8	ND	/	/		
		7.12×10 ⁻¹	7.6	ND	/	/		
6	PM ₁₀	7.64×10 ⁻¹	7.7	ND	/	/	—	
		7.53×10 ⁻¹	7.8	ND	/	/		
		7.12×10 ⁻¹	7.6	ND	/	/		
7	PM ₁₀	7.64×10 ⁻¹	7.7	ND	/	/	—	
		7.53×10 ⁻¹	7.8	ND	/	/		
		7.12×10 ⁻¹	7.6	ND	/	/		
8	PM ₁₀	7.64×10 ⁻¹	7.7	ND	/	/	—	
		7.53×10 ⁻¹	7.8	ND	/	/		
		7.12×10 ⁻¹	7.6	ND	/	/		
9	PM ₁₀	7.64×10 ⁻¹	7.7	ND	/	/	—	
		7.53×10 ⁻¹	7.8	ND	/	/		
		7.12×10 ⁻¹	7.6	ND	/	/		
10	PM ₁₀	7.64×10 ⁻¹	7.7	ND	/	/	—	
		7.53×10 ⁻¹	7.8	ND	/	/		
		7.12×10 ⁻¹	7.6	ND	/	/		
11	PM ₁₀	7.64×10 ⁻¹	7.7	ND	/	/	—	
		7.53×10 ⁻¹	7.8	ND	/	/		
		7.12×10 ⁻¹	7.6	ND	/	/		
12	PM ₁₀	7.64×10 ⁻¹	7.7	ND	/	/	—	
		7.53×10 ⁻¹	7.8	ND	/	/		
		7.12×10 ⁻¹	7.6	ND	/	/		
13	PM ₁₀	7.64×10 ⁻¹	7.7	ND	/	/	—	
		7.53×10 ⁻¹	7.8	ND	/	/		
		7.12×10 ⁻¹	7.6	ND	/	/		
14	PM ₁₀	7.64×10 ⁻¹	7.7	ND	/	/	—	
		7.53×10 ⁻¹	7.8	ND	/	/		
		7.12×10 ⁻¹	7.6	ND	/	/		
15	PM ₁₀	7.64×10 ⁻¹	7.7	ND	/	/	—	
		7.53×10 ⁻¹	7.8	ND	/	/		
		7.12×10 ⁻¹	7.6	ND	/	/		
16	PM ₁₀	7.64×10 ⁻¹	7.7	ND	/	/	—	
		7.53×10 ⁻¹	7.8	ND	/	/		
		7.12×10 ⁻¹	7.6	ND	/	/		
17	PM ₁₀	7.64×10 ⁻¹	7.7	ND	/	/	—	
		7.53×10 ⁻¹	7.8	ND	/	/		
		7.12×10 ⁻¹	7.6	ND	/	/		
18	PM ₁₀	7.64×10 ⁻¹	7.7	ND	/	/	—	
		7.53×10 ⁻¹	7.8	ND	/	/		
		7.12×10 ⁻¹	7.6	ND	/	/		
19	PM ₁₀	7.64×10 ⁻¹	7.7	ND	/	/	—	
		7.53×10 ⁻¹	7.8	ND	/	/		
		7.12×10 ⁻¹	7.6	ND	/	/		
20	PM ₁₀	7.64×10 ⁻¹	7.7	ND	/	/	—	
		7.53×10 ⁻¹	7.8	ND	/	/		
		7.12×10 ⁻¹	7.6	ND	/	/		

检 测 报 告

续上页

检测对象名称 款口	种、番	7.23x10 ⁴	7.3 ²	140 ²	145 ²
		7.12x10 ⁴	7.9	143	147
		7.08x10 ⁴	7.8	141	13.0
备注	只对当时检测的数据负责。				

检测单位
检测人
检测日期

检测地点
检测时间

检测人
检测日期

检测人

检测人