BYTEST
贝源检测

检验检测专用章

取样告知函

1、本公司仅证检测[illegible]据负检测技术负责任，并对委托单位提供[illegible]

2、本公司取样人员[illegible]即就如下条款[illegible]指导的执行。

3、报告于签发人签名，或[illegible]不承担任何相关责任。

4、[illegible]

5、使用英寸量具[illegible]

6、申请[illegible]对无法能无移定的样品，如无受理条件[illegible]

地址：[illegible]

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的固体废物和噪声进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

单位地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡[illegible]

联 系 人：陈涛

联系电话：19967300259

				污染物

2、检[illegible]

续表2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
[illegible]	汞	[illegible]	[illegible]	0.02μg/L
[illegible]	[illegible]	[illegible]的测定 电感耦合等离子体[illegible]	[illegible]-23	[illegible]
	铍			0.7μg/L
	镉			1.8μg/L
	铅			4.2μg/L
	六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 15555.4-1995）	紫外可见分光光度计 752N/ JX-BY(a)-13	0.004mg/L
废气	汞	污染源废气 汞 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分[illegible]总局（2003 年）第五篇第三章七（二）	自动烟尘（气）测试仪 [illegible]/ JX-BY(c)-31(02) 原子荧光光度计 AFS-8530/ JX-BY(a)-24	0.003[illegible]

四、检测人员和时间

3. 检测人员和时间

4. 检测项目类别

检测项目	检测方法	使用仪器及检出限	方法检出限
飞灰固化物	《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889-2008	电子天平、分析天平、恒温恒湿箱、烘干箱、干燥器、玻璃器皿、搅拌器、振荡器、真空泵、抽滤装置、滤膜	0.008μg/m³

六、检测结果

表 5 固体废物检测结果

项目类别	固体废物	检测类型	□送检 ☑委托抽/采样
采样时间	2024.02.05		
样品性状	炉渣为灰色、臭；飞灰为固化物为黑色、臭。		
检 测 结 果			
采样点位及编号	炉渣	飞灰固化物	
检测项目	GH202402050002	GH202402050001	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
铜，mg/L	/	0.162	[illegible]
镍，mg/L	/	0.10	[illegible]
铅，mg/L	/	4.2×10^{-3}L	0.25
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
钡，mg/L	/	0.701	25
铍，mg/L	/	0.0940	0.5
砷，mg/L	/	3.58×10^{-3}	0.3
总铬，mg/L	/	0.0169	4.5
六价铬，mg/L	/	0.004L	1.5

表 6 废气检测结果

项目类别	有组织废气	检测类别	□送检 ☑委托抽/采样


经度：116.847918
纬度：29.306022
经度：116.812041
经度：116.81142
纬度：
地址：江西省
屋
时间：
备注：

现场不件照片