





UW
H₂O



华
HUAZHI

一、

10月

12日

二、

企

企

垃圾

焚

三、

监测

类别

无组

排放

备注

四、

样

样

无组

五、

监测

无组

排放

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101



武汉大学

1

10

20
2
10

10

WUHAN

Call : 02

tin
j.com

z@hzt

共7

明除外

主 达

达

达

达

达

达

达

达

达

达

达

达

达

达

达

达

达

达

达

达

达

达

达

达

2、无

15

20

15

编制

日



武汉华正
环境工程
有限公司
WUHAN HUA ZHEN
ENVIRONMENTAL
ENGINEERING CO., LTD.

表：质

监测项目
氨
硫化氢
注
监测项目
氨
监测项目
氨
硫化氢

092

43)号

第 5 页

结果
检出
为一根
（当...
出限...
根。

被体积 10mL)
60L)

测结果
果
点复测

值
6mg/L
合

结果表

相对误差	允许相对误差
≤10%	
≤10%	



WUHAN HUASHENG

附



WUHAN HUASHENG

WUHAN HUASHENG

Call : 027-8

附图 2：现场



厂界上风向



厂界下风向