

武

项
委托
检测
报告

技
报

(096

不保发
202

三方环

委托

3 年 11

U
8/AZ/ENG
7967590



华
HU
SHENG

AL
ZHENG T

红

一、本
开色检
效；本
三、告
责，白
书四、付
诉五、未
面形样
示。式品
。托
我公

本
区
材
项
目
松
式
汉
楼
宜
昌
襄
阳

实验
室：
室：


月
月
二

垃圾

三、
检

四、

五、
检



IC TESTING

1

H

华正

UAZHENG

检测

TESTING

检测

监测日期

结果

监测类

1

2023 年

1 月 10 日

土壤

备
表 2

注：1、
告第 中第
2、

编号：IH-B

壤执行《土

类用地筛选值

噁英类为外

C-03-S-2311

编号

日制人：

期：20

朱澳

AN

027

23.11.29

WUHAN HUAZHEN TESTING CO.,LTD

Call : 027-87961833

Fax :



华震检测
HUAZHEN TESTING

附表

量控制结果

检测项目	检测结果
铜	0.800
镍	0.400
锌	0.200
曲线中间点	0.800
检测项目	平均值
pH 值 (7.0-14.0)	7.0

样品名称

检测结果

2.7µg/L

574mg/L

63µg/L

校正核

(mg/L)

10

11

13

检测结

差值

0.04

分析结束