






华正
HUZHENG



红色本
检测本
报告本
负责三
由不对未
书面委
向

本项
目
武
栋6
宜
襄
实
验
室

WUHAN
Call : 027-85900000
HJAZH

东湖高新

与凌经济
高新区检

7968590-88

审核及授
其骑缝章
制或完整

采集送检

责;

告不得周

报告有本

, 逾期不

式, 汉华正

也址: 武

葛洲

平编: 430

包话: 027

专真: 027

7968590

79685

术开发区

发区西湖

认证广立

签字人

效;

制后未

样品,

广告宣

理。

检测


技术

高

城

7968590

79685





华
HUAZHENG

www.hztest.com

一、

月5

月5

二、

垃圾

垃圾

三、

监测

废

备注

四、

五、

检测

废

0534号

华正环境
进行了现场

色采方环
河办事

43.5万
kv

测项目
目生化需
、动植物
油

的测定



企
业

检

六


程

算

农

WUJIANG CUI

02



附录

监

五

化

监

金

五

需

化

pH

五

化

备注



项目
名称
样品
类别
检测
项目
检测
方法

TEL: 7-87968590-8888
Fax: 7-87968590-8888

报告编号: 武华委检字 2023 (10534)

表 4 曲线中间浓度校核点复测结果

中间点浓度/量	测定结果	校核点复测结果
0.00μg	40.19μg	
0.50μg	40.17μg	
10.00mg/L	39.185mg/L	
石油类差值。		



华
HU

附



华正检测
HUZHENG TESTING



图2: 现场

检测

检测照

现场

现场

现场

现场

现场

现场

现场

现场

现场

现场

现场

现场

现场

现场

现场

现场

现场

现场

现场

现场

现场

现场

检测

检测照

现场

现场

现场

现场

现场

现场

现场

现场

现场

现场

现场

现场

现场

现场

现场



井口 (★1)
吉束***

www.hz-testing.com