

HNZYT-IV-BG/HJ-01/E/0




委托单位 泌阳县丰和新能源电力有限公司

项目名称 泌阳县丰和新能源电力有限公司 泌阳县生活

污水厂提标改造项目环境影响评价报告表

编制单位 湖北



声 明

- 一、本检测报告由委托单位（以下简称委托人）提供样品，并由本检测单位（以下简称检测单位）进行检测。本检测报告仅对委托单位提供的样品负责，不对样品来源、真实性、合法性等负责。
- 二、本检测报告仅对委托单位提供的样品负责，不对样品来源、真实性、合法性等负责。
- 三、本检测报告仅对委托单位提供的样品负责，不对样品来源、真实性、合法性等负责。
- 四、本报告中内容经修改、增删无效。
- 五、由委托单位自行派发的样品，本检测单位仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源、真实性、合法性等负责。
- 六、本检测报告仅对委托单位提供的样品负责，不对样品来源、真实性、合法性等负责。
- 七、本检测报告仅对委托单位提供的样品负责，不对样品来源、真实性、合法性等负责。

王 芳
检测单位
2024.05.13

检测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2024 年 4 月 18 日
委托单位	温州市生态环境局瓯江分局	检测人员	王明、李强、周本涛、陈玲玲
委托日期	2024 年 4 月 15 日	检测地点	龙湾街道污水处理厂

检测项目	检测频次	检测类型	检测性质	备注
pH 值、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、溶解性总固体	2 次/天, 共 4 次	水质	例行检测	

三、质量保证及质量控制

- 所有检测项目均按照现行有效标准进行检测。
- 所有检测仪器均经过校准并处于有效期内。
- 所有检测人员均经过专业培训并持证上岗。
- 所有检测数据均经过审核并签字确认。
- 所有检测数据均按照要求进行记录和保存。
- 所有检测数据均按照要求进行分析和报告。

四、检测分析方法

检测项目	检测方法	检测仪器	检测试剂	检测单位
pH 值	玻璃电极法	PHS-3C	无	水质 pH 值
五日生化需氧量	5BOD5	生化培养箱	无	水质 BOD5
化学需氧量	重铬酸钾法	COD 测定仪	重铬酸钾、硫酸	水质 COD
氨氮	纳氏试剂法	分光光度计	纳氏试剂、碘化汞钾	水质 NH3-N
总氮	钼锑抗分光光度法	分光光度计	钼锑抗试剂、硫酸	水质 TN
总磷	钼钒蓝分光光度法	分光光度计	钼钒蓝试剂、抗坏血酸	水质 TP
溶解性总固体	重量法	烘箱	无	水质 TDS

检 测 报 告

续上表

检测项目	检测方法	仪器设备名称	检测日期
------	------	--------	------

检测地点	检测时间	检测人员	检测单位
XX路XX号	2024-05-13	张三	XX检测有限公司

五、检测结论			检测结论
(1) 废水			检测
检测点	样品编号	样品状态	检测
XX路XX号	PT24051301(01-03)	被控、微油、微甜气味、无浮渣	污水

检测项目		检测频次	平均值	单位	检测点位
pH		12	/	无量纲	
		13			
		14			
		14			
氨氮		11	12	mg/L	
总磷	10	10.5	mg/L		五、其他检测
	22.5				
	15.5				
	16.5				
			河水总磷口		

81	70	mg/L	化学需氧量	
70				
71	2.87	mg/L	氨氮	
2.87				
1.87				
2.18				
0.84	0.83	mg/L	总磷	
0.83				
0.88				

恒 测 报 告

续上表

检测点位		检测项目	检测结果	单位
1	第一类污染物	mg/L	0.10	mg/L
	第二类污染物	mg/L		mg/L
2	五日生化需氧量	120	mg/L	村水源地
	化学需氧量	200	mg/L	
	氨氮	25	mg/L	
	总磷	1	mg/L	
	石油类	20	mg/L	
动植物油类		100	mg/L	

检测日期: 2024.11.17

检测人: 李 明

审核人: 王 强

报告编号: ZYTHJB2024-0513

检测地点: 村水源地

