



武汉

项目名称  
委托单位  
检测类别  
报告日期

录  
录



华  
HUA

武汉华胜纸业股份有限公司

武汉

武汉

本

区

林

口

口

WUHAN HU

Call : 027-8





WUHAN  
HUAZHONG

五

检测

废水

报告

主要仪器

设备

水质

五

水质

水质

亚甲基蓝

高锰酸钾

电力  
包尾

WUHAN HUA

7-87

Call : 027

CO., LTD.

ax : 027-4



华  
HUAZHI

检测

废

六、  
程的

算的全

浓度

七、

监测时

2024  
4月8

testing.co  
m

号

方法检出限

0.00012mg/L

0.00005mg/L

0.00004mg/L

术规范和标准

关计量检定规

技术规范进行

运输、保存、

行样测定、质

控范围内，符

单n<sub>1</sub>/g  
r<sub>1</sub>/L

4

8.0

79

16.4

1

4.0

0.5

标

限

5

5

3

4

2

1. 华 JAZ

监测

2024  
4月

备注

市准委

## 扁制

WUH

Call :

4- (0303 号

### 实验结果

|   |     |   |
|---|-----|---|
| 3 | 0.0 | 7 |
|---|-----|---|

|   |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|
| 6 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|---|--------|--------|--------|

|   |     |   |
|---|-----|---|
| 9 | 0.0 | 4 |
|---|-----|---|

|   |     |   |
|---|-----|---|
| 1 | 0.0 | 0 |
|---|-----|---|

## 与计算

处理厂

示准》(6011)

| Category | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Total    | 15    | 25    | 20    | 20    | 15    | 5   |
| Male     | 15    | 25    | 20    | 20    | 15    | 5   |
| Female   | 15    | 25    | 20    | 20    | 15    | 5   |
| Male     | 15    | 25    | 20    | 20    | 15    | 5   |
| Female   | 15    | 25    | 20    | 20    | 15    | 5   |

2

第 27 卷

4.16





华正  
HUAZHENG

检测

TESTING

报告

监测项

砷项目

曲线

中间点

镉

铅

石油

硫化类

物

10.0μg/L

10.0μg/L

10.0μg/L

40.0mg/L

20.0μg/L

WUHAN HUAZHENG

Call : 027-87968590

G TESTING CO.,L

TD.

027-8796


ti



WUHAN HUAZHE TESTING CO., LTD  
Call : 027-87968888



附图 2 现场监测照片



\*\*\*  
\*报告结束\*\*\*

渗滤液处理站出口

