



华正检测
HUAZHENG TESTING



221

武

项目
委托
项目
检测
报告



WUHA

Call :

9(—ENC

THE 90

385



HUAZHI

正

ENC

受止
月 月 3
二 4
七 日 笔

位

铺坊
二 坊
监 力洋

二 出
备 派 类别
一 判 类
一 房 类
一 受 水
一 具 体

一 步
一 步
一 步
一 品
一 样
一 废 小

五 样
一 废 小
一 检

一 派 类别
一 判 类

一 受 水



正检测
HENG TESTING

检测类别

废水

检测日期

检测地点

- 1、严格按照国家相关标准进行检测。
- 2、检测过程中，如发现异常情况，应立即停止检测，并通知相关责任人。
- 3、检测结束后，应及时整理检测数据，并出具检测报告。
- 4、检测报告应真实、准确、完整，不得弄虚作假。
- 5、检测报告应经检测人员签字确认后，方可生效。
- 6、检测报告应妥善保管，以备查阅。


检测人员

检测日期

2024年1月3日

检测地点

检测人：[Signature]
日期：2024年1月3日





华
HUAZHI

WUHAN HUAZHI

WUHAN HUAZHI

WUHAN HUAZHI

WUHAN HUAZHI

WUHAN HUAZHI

WUHAN HUAZHI

WUHAN HUAZHI

WUHAN HUAZHI

WUHAN HUAZHI

WUHAN HUAZHI

WUHAN HUAZHI

WUHAN HUAZHI

WUHAN HUAZHI

WUHAN HUAZHI

WUHAN HUAZHI

WUHAN HUAZHI

WUHAN HUAZHI

WUHAN HUAZHI

WUHAN HUAZHI

WUHAN HUAZHI

WUHAN HUAZHI

WUHAN HUAZHI

附件 检测
TEST

现场监

照片