



17412320674

广东省贝源检测技术有限公司

业指导书执行。


3、 根据《刑法》第134条规定，在生产、作业中违反有关安全管理规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。该条规定的“违反有关安全管理规定”是指违反国家有关安全管理的规定，如《安全生产法》、《消防法》、《道路交通安全法》等。该条规定的“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”是指造成死亡一人以上，或者重伤三人以上，或者造成直接经济损失一百万元以上。该条规定的“情节特别恶劣”是指造成死亡三人以上，或者重伤十人以上，或者造成直接经济损失三百万元以上。该条规定的“在生产、作业中”是指从事生产、作业活动的过程中。该条规定的“违反有关安全管理规定”是指违反国家有关安全管理的规定，如《安全生产法》、《消防法》、《道路交通安全法》等。该条规定的“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”是指造成死亡一人以上，或者重伤三人以上，或者造成直接经济损失一百万元以上。该条规定的“情节特别恶劣”是指造成死亡三人以上，或者重伤十人以上，或者造成直接经济损失三百万元以上。该条规定的“在生产、作业中”是指从事生产、作业活动的过程中。

5、对本报告有任何疑问，请向报告主笔询问，或致电申请注明报告

淘娃果若有异议，请于收到本通告之日起十个工作日内向

编号。对检

廣告零掉車復



环、境、检、测、字、(2024)第 H0592 号

环、境、检、测、字、(2024)第 H0592 号

环、境、检、测、字、(2024)第 H0592 号

环、境、检、测、字、(2024)第 H0592 号

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
水质	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 (GB/T 11892-1989)	滴定管	0.5mg/L
	铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB/T 11911-1989)	原子吸收分光光度计 A3AFQ76321(a5-05)	0.03mg/L
	锰			0.01mg/L
	铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 700-2014)	电感耦合等离子体质谱仪 Nexion1200/ JX-BY(a)-23	0.09µg/L
水质	镉			0.05µg/L
	铜			0.08µg/L
	砷			0.12µg/L
水质	锌	吸收分光光度法 (GB/T 7475-1987)	紫外-可见分光光度计 A3AFQ76321(a5-05)	0.05mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 (GB/T 1631-1980)	紫外-可见分光光度计 A3AFQ76321(a5-05)	0.001mg/L

六、检测结果

表 5 地下水检测检测结果

项目		检测类型	送达位	西安孔位名称
采样时间		2024.04.07		
样品性状		均为无色、无气味、无水面油膜及漂浮物。		
检 测 结 果				
采样点位及编号		1 号点	2 号点	3 号点

续表 5 地下水检测结果

样品状态		均为无色、无气味、无水面油膜及漂浮物。			
检测项目	检 测 结 果				
	采样点位及编号	1 号点 GS2024040730 01	2 号点 GS2024040730 02	3 号点 GS2024040730 03	标准限值
	镉, mg/L	5.2×10^{-4}	2.6×10^{-4}	1.2×10^{-4}	≤0.005
	铬（六价）, mg/L	0.0041			≤0.05
铅, mg/L	2.90×10^{-3}	3.66×10^{-3}	1.10×10^{-3}	≤0.01	

注: 1. 采样深度: 0.5m; 2. 采样时间: 2024年4月7日; 3. 采样地点: 贝源检测有限公司厂区; 4. 检测项目: 镉、铬(六价)、铅; 5. 标准限值: 依据《地下水质量标准》(GB/T 14665-2013) 表 1 中 III 类标准限值。



附图:

