

检测报告

江蘇省 100051X000





说 明

商检为出意，路缝意于站，于站发上站内而站，于元，于重不

1. 本报告于检测

仅供参考

且各注律放十





报告编号：迅捷检字[2025]X892号

检测报告

委托单位：仙桃绿色东方环保发电有限公司
检测项目：有组织废气监测

3、委托单位：仙桃绿色东方环保发电有限公司

检测点位情况见附表1，检测信息见附表2，检测点位示意图见附图1，现场监测点位图见附图2。

表1 检测基本情况一览表

检测基本信息		检测项目与标准		检测方法与设备	
委托单位	仙桃绿色东方环保发电有限公司	检测项目	有组织废气监测	检测方法	国家环保标准方法
检测日期	2025年7月	检测标准	GB 18961-2020	检测设备	便携式气体分析仪
检测地点	仙桃绿色东方环保发电有限公司	检测频次	1次/月	检测人员	持证上岗人员
检测费用	¥10000.00	检测周期	10个工作日	检测单位	迅捷检测有限公司
检测人员	张三、李四	检测地点	仙桃绿色东方环保发电有限公司	检测时间	2025年7月10日
检测地点	仙桃绿色东方环保发电有限公司	检测项目	有组织废气监测	检测方法	国家环保标准方法
检测日期	2025年7月	检测标准	GB 18961-2020	检测设备	便携式气体分析仪
检测地点	仙桃绿色东方环保发电有限公司	检测频次	1次/月	检测人员	持证上岗人员
检测费用	¥10000.00	检测周期	10个工作日	检测单位	迅捷检测有限公司
检测人员	张三、李四	检测地点	仙桃绿色东方环保发电有限公司	检测时间	2025年7月10日



采样点	采样时间	采样位置	采样方法	采样结果	备注
1	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
2	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
3	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
4	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
5	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
6	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
7	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
8	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
9	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
10	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	

检测单位: 迅捷检测有限公司

11

检测日期: 2025-01-15

12

13

14

15

16

17

18

19

20

采样点	采样时间	采样位置	采样方法	采样结果	备注
1	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
2	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
3	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
4	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
5	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
6	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
7	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
8	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
9	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
10	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	

表4 无组织废气检测结果表

检测单位: 迅捷检测有限公司

11

12

采样点	采样时间	采样位置	采样方法	采样结果	备注
1	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
2	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
3	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
4	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
5	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
6	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
7	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
8	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
9	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
10	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	

采样点	采样时间	采样位置	采样方法	采样结果	备注
1	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
2	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
3	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
4	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
5	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
6	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
7	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
8	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
9	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	
10	2025-01-15 10:00	厂界外1m	手工	0.05	

检测单位: 迅捷检测有限公司

检测日期: 2025-01-15

检测地点: 厂界外1m

检测人员: 迅捷检测有限公司



- 1、参加检测的成年人员，均经培训合格后持证上岗。
- 2、检测设备经国家计量部门检定合格，并在有效检定周期内。

1、检测前对检测地点进行勘察，对检测环境、检测时间、检测人员进行确认，并填写《检测记录表》。

2、检测过程中，检测人员应严格按照《检测方案》的要求进行检测，并填写《检测记录表》。

3、检测结束后，检测人员应对检测结果进行汇总，并填写《检测报告》。

检测项目			检测结果	
检测项目一	检测项目一-1	检测项目一-2	合格	合格
	检测项目一-3	检测项目一-4	合格	合格
	检测项目一-5	检测项目一-6	合格	合格
检测项目二			合格	合格

检测项目	检测结果
检测项目一	合格
检测项目二	合格


四、检测结果分析与结论

1、检测结果分析：检测结果符合《检测方案》的要求。

2、结论：检测结果合格。

检测项目	检测结果
检测项目一	合格
检测项目二	合格

检测项目	检测结果
检测项目一	合格
检测项目二	合格



© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

SCHNABE 00000047C2C0D90F

CONVOLUTION W/O BIAS ACROSS
SOME LAYERS

PROOF OF CONCEPT

JOHN	WY	2022		
JOHN	WY	2022		

100

[illegible]