



证书编号 ZY12023024-1785

获证范围 理化检测



获证时间 2023年12月20日

证书名称 检验检测机构资质认定证书

地址：河南省郑州市中原区西四环与西三环交汇处

地址：河南省郑州市中原区西四环与西三环交汇处

检测类别 固体废物



声 明

迫元共法律责任。

本报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起至下

逾期未申请的，视为认可本报告。

此、若对本报告有异议，请于收到

内向我公司提出书面复议申请，

Year	1997	1998	1999	2000
1997	100	100	100	100
1998	100	100	100	100
1999	100	100	100	100
2000	100	100	100	100

2000年12月 25 星期一

检测类型	委托检测	委托日期	2024年10月17日
检测依据	国家标准	检测方法	GB/T 18884-2009
委托单位	ZY1111111111111111	检测机构	XX检验检测中心

Figure 1 illustrates the experimental setup. A subject is seated at a table, viewing a video screen. A camera is positioned above the screen. A horizontal bar is placed between the subject and the screen. The screen displays a target (a small circle) and a starting point (a larger circle). The subject's hand is positioned at the starting point. The distance between the starting point and the target is labeled as 'Distance'. The distance between the starting point and the camera is labeled as 'Distance to camera'. The distance between the camera and the screen is labeled as 'Distance to screen'.

检测项目	检测方法	检测项目	检测频次
同位素检测	飞灰制在甲	水分、汞、铜、砷、铅、镉、 铬、锰、钾、磷、六价铬、氯	1次/天, 2次/周, 2次/月

[illegible]

- 1、 所检测的检測方法为国际通用；
- 2、 所检测的检測方法及检測设备均经国家认证合格，并持有有效证书；
- 3、 所涉及的检测人员均是按照标准合格后持证上岗；
- 4、 所使用的检测场所和环境均符合相关要求要求；
- 5、 所检测的检測设备、检測环境均符合标准；
- 6、 所检测的检測设备、检測环境均符合标准。

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2017.09.20.191102>; this version posted September 20, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

[illegible]

