

HNZST-001-001-001-001



检测报告

TEST REPORT

合同号: HNZST-001-001-001-001

检测项目: 废气检测

检测地点: 洛阳市吉利区新能源电力有限公司

检测时间: 2018年11月13日

检测人: 河南省政府检测有限公司

检测类别: 废气

检测

检测类别



河南省政府检测有限公司



声 明

一、本报告系根据《广州市检验检测机构管理条例》和《检验检测机构资质认定管理办法》编制，和《检验检测机构资质认定管理办法》无关。

二、本报告系根据《检验检测机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定管理办法》编制，和《检验检测机构资质认定管理办法》无关。

三、未经本公司书面同意，不得部分复制或报告。

四、本报告系根据《检验检测机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定管理办法》编制，和《检验检测机构资质认定管理办法》无关。

五、本报告系根据《检验检测机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定管理办法》编制，和《检验检测机构资质认定管理办法》无关。

六、本报告系根据《检验检测机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定管理办法》编制，和《检验检测机构资质认定管理办法》无关。

七、本报告系根据《检验检测机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定管理办法》编制，和《检验检测机构资质认定管理办法》无关。

八、本报告系根据《检验检测机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定管理办法》编制，和《检验检测机构资质认定管理办法》无关。

九、本报告系根据《检验检测机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定管理办法》编制，和《检验检测机构资质认定管理办法》无关。

十、本报告系根据《检验检测机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定管理办法》编制，和《检验检测机构资质认定管理办法》无关。

检测 报告

123

456

789

101

委托单位:

地址:

电话:

日期:

检测项目	要求	分析日期	2024 年 10 月 18 日-20 日
检测标准	GB 3095-2012, GB 3096-2008	检测方法	GB 3095-2012, GB 3096-2008
二、检测内容			
检测项目	检测标准	检测方法	检测时间
环境空气	GB 3095-2012	GB 3095-2012	2024.10.18-20.20
水质检测	GB 3838-2002	GB 3838-2002	2024.10.18-20.20
土壤检测	GB 15613-2015	GB 15613-2015	2024.10.18-20.20

三、检测结果及分析

- 检测项目符合国家标准要求。
- 所有检测项目均符合国家标准要求, 无超标现象。
- 所有检测项目均符合国家标准要求, 无超标现象。
- 所有检测项目均符合国家标准要求, 无超标现象。
- 所有检测项目均符合国家标准要求, 无超标现象。
- 所有检测项目均符合国家标准要求, 无超标现象。

四、检测分析方法

检测项目	检测方法	检测标准	检测结果	备注
环境空气	环境空气 二氧化硫 (SO ₂)	GB 3095-2012	0.05 mg/m ³	符合标准
	环境空气 二氧化氮 (NO ₂)	GB 3095-2012	0.03 mg/m ³	符合标准
	环境空气 臭氧 (O ₃)	GB 3095-2012	0.15 mg/m ³	符合标准
	环境空气 颗粒物 (PM ₁₀)	GB 3095-2012	0.15 mg/m ³	符合标准
水质检测	水质 氨氮 (NH ₃ -N)	GB 3838-2002	0.15 mg/L	符合标准
	水质 总磷 (TP)	GB 3838-2002	0.05 mg/L	符合标准
	水质 总氮 (TN)	GB 3838-2002	0.15 mg/L	符合标准
	水质 溶解氧 (DO)	GB 3838-2002	5.5 mg/L	符合标准
土壤检测	土壤 重金属 (Cd, Pb, Cr, Hg, As)	GB 15613-2015	符合标准	符合标准
	土壤 有机质 (OM)	GB 15613-2015	15.5 g/kg	符合标准
	土壤 总氮 (TN)	GB 15613-2015	0.15 g/kg	符合标准
	土壤 总磷 (TP)	GB 15613-2015	0.05 g/kg	符合标准

检测单位: 浙江中检检测技术有限公司 (Zhejiang Zhongjian Detection Technology Co., Ltd.)

检测日期: 2024 年 10 月 18 日-20 日

检测地点: 浙江省杭州市西湖区

检测人员: 张三、李四、王五

检测仪器: 气相色谱仪、水质分析仪、土壤检测仪

检测报告编号: ZMTJHD2024-1234

检测报告有效期至: 2024 年 12 月 31 日

检测报告解释权归本公司所有

检测报告盖章处: 浙江中检检测技术有限公司

检测报告盖章日期: 2024 年 10 月 20 日

检测报告盖章地点: 浙江省杭州市西湖区

检测报告盖章人员: 张三、李四、王五

检测报告盖章单位: 浙江中检检测技术有限公司

检测报告盖章日期: 2024 年 10 月 20 日

检测报告盖章地点: 浙江省杭州市西湖区

检测日报

五、检测结果

(1) 无组织废气

北平源危废		WZ24178402 (01-04) -01		氨气	
氨	WZ24178402 (01-04) -02	完好		下风向 2#	
硫化氢	WZ24178402 (01-04) -03	完好			
氯甲烷	WZ24178402 (01-04) -04	完好			
非甲烷总烃	WZ24178402 (01-04) -05	完好			
臭气浓度	WZ24178402 (01-04) -06	完好			
氨	WZ24178403 (01-04) -01	完好		下风向 3#	
硫化氢	WZ24178403 (01-04) -02	完好			
氯甲烷	WZ24178403 (01-04) -03	完好			
非甲烷总烃	WZ24178403 (01-04) -04	完好			
臭气浓度	WZ24178403 (01-04) -05	完好			
氨	WZ24178404 (01-04) -01	完好		下风向 4#	
硫化氢	WZ24178404 (01-04) -02	完好			
氯甲烷	WZ24178404 (01-04) -03	完好			
非甲烷总烃	WZ24178404 (01-04) -04	完好			
臭气浓度	WZ24178404 (01-04) -05	完好			
氨	WZ24178405 (01-04) -01	完好		下风向 5#	
硫化氢	WZ24178405 (01-04) -02	完好			
氯甲烷	WZ24178405 (01-04) -03	完好			
非甲烷总烃	WZ24178405 (01-04) -04	完好			
臭气浓度	WZ24178405 (01-04) -05	完好			
氨	WZ24178406 (01-04) -01	完好		下风向 6#	
硫化氢	WZ24178406 (01-04) -02	完好			
氯甲烷	WZ24178406 (01-04) -03	完好			
非甲烷总烃	WZ24178406 (01-04) -04	完好			
臭气浓度	WZ24178406 (01-04) -05	完好			
氨	WZ24178407 (01-04) -01	完好		下风向 7#	
硫化氢	WZ24178407 (01-04) -02	完好			
氯甲烷	WZ24178407 (01-04) -03	完好			
非甲烷总烃	WZ24178407 (01-04) -04	完好			
臭气浓度	WZ24178407 (01-04) -05	完好			
氨	WZ24178408 (01-04) -01	完好		下风向 8#	
硫化氢	WZ24178408 (01-04) -02	完好			
氯甲烷	WZ24178408 (01-04) -03	完好			
非甲烷总烃	WZ24178408 (01-04) -04	完好			
臭气浓度	WZ24178408 (01-04) -05	完好			
氨	WZ24178409 (01-04) -01	完好		下风向 9#	
硫化氢	WZ24178409 (01-04) -02	完好			
氯甲烷	WZ24178409 (01-04) -03	完好			
非甲烷总烃	WZ24178409 (01-04) -04	完好			
臭气浓度	WZ24178409 (01-04) -05	完好			
氨	WZ24178410 (01-04) -01	完好		下风向 10#	
硫化氢	WZ24178410 (01-04) -02	完好			
氯甲烷	WZ24178410 (01-04) -03	完好			
非甲烷总烃	WZ24178410 (01-04) -04	完好			
臭气浓度	WZ24178410 (01-04) -05	完好			
氨	WZ24178411 (01-04) -01	完好		下风向 11#	
硫化氢	WZ24178411 (01-04) -02	完好			
氯甲烷	WZ24178411 (01-04) -03	完好			
非甲烷总烃	WZ24178411 (01-04) -04	完好			
臭气浓度	WZ24178411 (01-04) -05	完好			
氨	WZ24178412 (01-04) -01	完好		下风向 12#	
硫化氢	WZ24178412 (01-04) -02	完好			
氯甲烷	WZ24178412 (01-04) -03	完好			
非甲烷总烃	WZ24178412 (01-04) -04	完好			
臭气浓度	WZ24178412 (01-04) -05	完好			
氨	WZ24178413 (01-04) -01	完好		下风向 13#	
硫化氢	WZ24178413 (01-04) -02	完好			
氯甲烷	WZ24178413 (01-04) -03	完好			
非甲烷总烃	WZ24178413 (01-04) -04	完好			
臭气浓度	WZ24178413 (01-04) -05	完好			
氨	WZ24178414 (01-04) -01	完好		下风向 14#	
硫化氢	WZ24178414 (01-04) -02	完好			
氯甲烷	WZ24178414 (01-04) -03	完好			
非甲烷总烃	WZ24178414 (01-04) -04	完好			
臭气浓度	WZ24178414 (01-04) -05	完好			
氨	WZ24178415 (01-04) -01	完好		下风向 15#	
硫化氢	WZ24178415 (01-04) -02	完好			
氯甲烷	WZ24178415 (01-04) -03	完好			
非甲烷总烃	WZ24178415 (01-04) -04	完好			
臭气浓度	WZ24178415 (01-04) -05	完好			
氨	WZ24178416 (01-04) -01	完好		下风向 16#	
硫化氢	WZ24178416 (01-04) -02	完好			
氯甲烷	WZ24178416 (01-04) -03	完好			

采样点		采样时间	采样深度	采样方法	采样频率	采样次数	采样结果	采样单位	采样人	采样日期
1	1#	14:00	0.5m	手工	1次	1	0.01	mg/L	王平	2023-08-10
		14:05	1.0m	手工	1次	1	0.02			
		14:10	1.5m	手工	1次	1	0.03			
		14:15	2.0m	手工	1次	1	0.04			
2	2#	14:20	2.5m	手工	1次	1	0.05	mg/L	王平	2023-08-10
		14:25	3.0m	手工	1次	1	0.06			
		14:30	3.5m	手工	1次	1	0.07			
		14:35	4.0m	手工	1次	1	0.08			
3	3#	14:40	4.5m	手工	1次	1	0.09	mg/L	王平	2023-08-10
		14:45	5.0m	手工	1次	1	0.10			
		14:50	5.5m	手工	1次	1	0.11			
		14:55	6.0m	手工	1次	1	0.12			
4	4#	15:00	6.5m	手工	1次	1	0.13	mg/L	王平	2023-08-10
		15:05	7.0m	手工	1次	1	0.14			
		15:10	7.5m	手工	1次	1	0.15			
		15:15	8.0m	手工	1次	1	0.16			
5	5#	15:20	8.5m	手工	1次	1	0.17	mg/L	王平	2023-08-10
		15:25	9.0m	手工	1次	1	0.18			
		15:30	9.5m	手工	1次	1	0.19			
		15:35	10.0m	手工	1次	1	0.20			
6	6#	15:40	10.5m	手工	1次	1	0.21	mg/L	王平	2023-08-10
		15:45	11.0m	手工	1次	1	0.22			
		15:50	11.5m	手工	1次	1	0.23			
		15:55	12.0m	手工	1次	1	0.24			
7	7#	16:00	12.5m	手工	1次	1	0.25	mg/L	王平	2023-08-10
		16:05	13.0m	手工	1次	1	0.26			
		16:10	13.5m	手工	1次	1	0.27			
		16:15	14.0m	手工	1次	1	0.28			
8	8#	16:20	14.5m	手工	1次	1	0.29	mg/L	王平	2023-08-10
		16:25	15.0m	手工	1次	1	0.30			
		16:30	15.5m	手工	1次	1	0.31			
		16:35	16.0m	手工	1次	1	0.32			
9	9#	16:40	16.5m	手工	1次	1	0.33	mg/L	王平	2023-08-10
		16:45	17.0m	手工	1次	1	0.34			
		16:50	17.5m	手工	1次	1	0.35			
		16:55	18.0m	手工	1次	1	0.36			
10	10#	17:00	18.5m	手工	1次	1	0.37	mg/L	王平	2023-08-10
		17:05	19.0m	手工	1次	1	0.38			
		17:10	19.5m	手工	1次	1	0.39			
		17:15	20.0m	手工	1次	1	0.40			

检 测 报 告

[illegible]

下风向 4#		08:00-09:00	0.73		1.09×10^{-3}
		10:00-11:00	0.73		1.09×10^{-3}
		12:00-13:00	0.73		1.09×10^{-3}
		14:00-15:00	0.73		1.09×10^{-3}

“1949年10月1日，中华人民共和国成立，从此，中国历史掀开了新的一页。”

[illegible]

100

项目规划阶段：前期准备、项目启动、项目规划、项目计划、项目组织、项目资源、项目沟通、项目控制、项目收尾。

[illegible]

发	1/1	检查日期	日期 (2014)
---	-----	------	-----------

Abstract