



通捷检测



23112050363

检测公告

通捷检测有限公司

仙桃市三东方环保科技有限公司

仙桃市三东方环保科技有限公司

仙桃市三东方环保科技有限公司

仙桃市三东方环保科技有限公司

仙桃市三东方环保科技有限公司

仙桃市三东方环保科技有限公司

仙桃市三东方环保科技有限公司



说 明

1. 本报告为检测报告专用章，骑缝章与报告封面章共同生效，缺一不可。

（此章为骑缝章）

（此章为封面章）

1. 本检测报告为江康检测有限公司（以下简称“江康检测”）出具的检测报告，其检测结果的有效性依赖于本检测机构的资质、能力和诚信。

2. 本检测报告的有效性依赖于本检测机构的资质、能力和诚信。

3. 本检测报告的有效性依赖于本检测机构的资质、能力和诚信。本检测报告的有效性依赖于本检测机构的资质、能力和诚信。

4. 本检测报告的有效性依赖于本检测机构的资质、能力和诚信。本检测报告的有效性依赖于本检测机构的资质、能力和诚信。

5. 本检测报告的有效性依赖于本检测机构的资质、能力和诚信。本检测报告的有效性依赖于本检测机构的资质、能力和诚信。

6. 本检测报告的有效性依赖于本检测机构的资质、能力和诚信。

7. 本检测报告的有效性依赖于本检测机构的资质、能力和诚信。本检测报告的有效性依赖于本检测机构的资质、能力和诚信。

8. 本检测报告的有效性依赖于本检测机构的资质、能力和诚信。本检测报告的有效性依赖于本检测机构的资质、能力和诚信。

9. 本检测报告的有效性依赖于本检测机构的资质、能力和诚信。本检测报告的有效性依赖于本检测机构的资质、能力和诚信。

10. 本检测报告的有效性依赖于本检测机构的资质、能力和诚信。

11. 本检测报告的有效性依赖于本检测机构的资质、能力和诚信。

12. 本检测报告的有效性依赖于本检测机构的资质、能力和诚信。本检测报告的有效性依赖于本检测机构的资质、能力和诚信。

13. 本检测报告的有效性依赖于本检测机构的资质、能力和诚信。

14. 本检测报告的有效性依赖于本检测机构的资质、能力和诚信。



祖捷检测

报告编号: 祖捷检字(2023)X0044

检测点位图

图 1 检测点位图



测点位图见附图 2。

表 1 检测基本情况一览表

检测类型	检测点位	经纬度	检测项目	检测频次
无组织废气	厂上风向厂界外 3m 处	E113.393814° N30.341524°	氨、硫化氢、臭气浓度、 总悬浮颗粒物	检测 1 天， 检测 4 次
	3m 处	N30.341524°		
	O2#下风向北厂界内 2m 处	E113.392521° N30.344649°		

表 2 检测数据一览表

检测点位	采样介质	样品编号				检测项目
		第一次	第二次	第三次	第四次	
南厂界外 3m 处	吸收液	Q250402911	Q250402912	Q250402913	Q250402914	氨
	吸收液	Q250402911	Q250402912	Q250402913	Q250402914	硫化氢



报日编号: 迅捷位于|2025|A384号

	QZ07-10296	QZ08-10297	QZ09-10298	QZ10-10299	QZ11-10300	QZ12-10301	QZ13-10302	QZ14-10303	QZ15-10304	QZ16-10305	QZ17-10306	QZ18-10307	QZ19-10308	QZ20-10309	QZ21-10310	QZ22-10311	QZ23-10312	QZ24-10313	QZ25-10314	QZ26-10315	QZ27-10316	QZ28-10317	QZ29-10318	QZ30-10319	QZ31-10320	QZ32-10321	QZ33-10322	QZ34-10323	QZ35-10324	QZ36-10325	QZ37-10326	QZ38-10327	QZ39-10328	QZ40-10329	QZ41-10330	QZ42-10331	QZ43-10332	QZ44-10333	QZ45-10334	QZ46-10335	QZ47-10336	QZ48-10337	QZ49-10338	QZ50-10339	QZ51-10340	QZ52-10341	QZ53-10342	QZ54-10343	QZ55-10344	QZ56-10345	QZ57-10346	QZ58-10347	QZ59-10348	QZ60-10349	QZ61-10350	QZ62-10351	QZ63-10352	QZ64-10353	QZ65-10354	QZ66-10355	QZ67-10356	QZ68-10357	QZ69-10358	QZ70-10359	QZ71-10360	QZ72-10361	QZ73-10362	QZ74-10363	QZ75-10364	QZ76-10365	QZ77-10366	QZ78-10367	QZ79-10368	QZ80-10369	QZ81-10370	QZ82-10371	QZ83-10372	QZ84-10373	QZ85-10374	QZ86-10375	QZ87-10376	QZ88-10377	QZ89-10378	QZ90-10379	QZ91-10380	QZ92-10381	QZ93-10382	QZ94-10383	QZ95-10384	QZ96-10385	QZ97-10386	QZ98-10387	QZ99-10388	QZ100-10389	QZ101-10390	QZ102-10391	QZ103-10392	QZ104-10393	QZ105-10394	QZ106-10395	QZ107-10396	QZ108-10397	QZ109-10398	QZ110-10399	QZ111-10400	QZ112-10401	QZ113-10402	QZ114-10403	QZ115-10404	QZ116-10405	QZ117-10406	QZ118-10407	QZ119-10408	QZ120-10409	QZ121-10410	QZ122-10411	QZ123-10412	QZ124-10413	QZ125-10414	QZ126-10415	QZ127-10416	QZ128-10417	QZ129-10418	QZ130-10419	QZ131-10420	QZ132-10421	QZ133-10422	QZ134-10423	QZ135-10424	QZ136-10425	QZ137-10426	QZ138-10427	QZ139-10428	QZ140-10429	QZ141-10430	QZ142-10431	QZ143-10432	QZ144-10433	QZ145-10434	QZ146-10435	QZ147-10436	QZ148-10437	QZ149-10438	QZ150-10439	QZ151-10440	QZ152-10441	QZ153-10442	QZ154-10443	QZ155-10444	QZ156-10445	QZ157-10446	QZ158-10447	QZ159-10448	QZ160-10449	QZ161-10450	QZ162-10451	QZ163-10452	QZ164-10453	QZ165-10454	QZ166-10455	QZ167-10456	QZ168-10457	QZ169-10458	QZ170-10459	QZ171-10460	QZ172-10461	QZ173-10462	QZ174-10463	QZ175-10464	QZ176-10465	QZ177-10466	QZ178-10467	QZ179-10468	QZ180-10469	QZ181-10470	QZ182-10471	QZ183-10472	QZ184-10473	QZ185-10474	QZ186-10475	QZ187-10476	QZ188-10477	QZ189-10478	QZ190-10479	QZ191-10480	QZ192-10481	QZ193-10482	QZ194-10483	QZ195-10484	QZ196-10485	QZ197-10486	QZ198-10487	QZ199-10488	QZ200-10489	QZ201-10490	QZ202-10491	QZ203-10492	QZ204-10493	QZ205-10494	QZ206-10495	QZ207-10496	QZ208-10497	QZ209-10498	QZ210-10499	QZ211-10500	QZ212-10501	QZ213-10502	QZ214-10503	QZ215-10504	QZ216-10505	QZ217-10506	QZ218-10507	QZ219-10508	QZ220-10509	QZ221-10510	QZ222-10511	QZ223-10512	QZ224-10513	QZ225-10514	QZ226-10515	QZ227-10516	QZ228-10517	QZ229-10518	QZ230-10519	QZ231-10520	QZ232-10521	QZ233-10522	QZ234-10523	QZ235-10524	QZ236-10525	QZ237-10526	QZ238-10527	QZ239-10528	QZ240-10529	QZ241-10530	QZ242-10531	QZ243-10532	QZ244-10533	QZ245-10534	QZ246-10535	QZ247-10536	QZ248-10537	QZ249-10538	QZ250-10539	QZ251-10540	QZ252-10541	QZ253-10542	QZ254-10543	QZ255-10544	QZ256-10545	QZ257-10546	QZ258-10547	QZ259-10548	QZ260-10549	QZ261-10550	QZ262-10551	QZ263-10552	QZ264-10553	QZ265-10554	QZ266-10555	QZ267-10556
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Figure 6

风速	气温	气压	相对湿度
----	----	----	------


检测点位	检测项目	单位	检测结果				标准要求
			第一次	第二次	第三次	第四次	
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm	10	10	10	10	15
	梁高	mm	650	650	650	650	650
C14 15轴内 侧-梁底	混凝土强度	MPa	34.1	34.7	34.6	34.1	30
	梁	mm	100	100	102	100	110
	保护层厚度	mm					

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**
 6. **References**

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

1. **Identify the problem.** The first step in the problem-solving process is to identify the problem. This involves recognizing the issue, gathering information, and defining the problem clearly.

Figure 6



11



报告编号: 凯捷检字[2023]Z384号

	篇 第一章 第十一节 (二)	光度计		
	亚甲基蓝分光光度法			
臭气浓度	定 三点比较式臭袋法	恶臭采样桶	XICV011-03	/



昆明供水局

2011年11月



