



221601060139

有效期至2025年12月20日

松 湖 报 社

松 湖 报 社 松 湖 报 社 松 湖 报 社 松 湖 报 社


松 湖 报 社 松 湖 报 社

松 湖 报 社 松 湖 报 社 松 湖 报 社 松 湖 报 社 松 湖 报 社



松 湖 报 社 松 湖 报 社 松 湖 报 社 松 湖 报 社 松 湖 报 社

松 湖 报 社 松 湖 报 社 松 湖 报 社 松 湖 报 社 松 湖 报 社

松 湖 报 社 松 湖 报 社



松 湖 报 社 松 湖 报 社 松 湖 报 社 松 湖 报 社 松 湖 报 社



松 湖 报 社 松 湖 报 社

松 湖 报 社 松 湖 报 社

松 湖 报 社 松 湖 报 社

松 湖 报 社 松 湖 报 社 松 湖 报 社 松 湖 报 社 松 湖 报 社

声 明

- 一、本作品著作权人声明“**初唐青瓦**”为**初唐青瓦品牌**的**注册商标**，**初唐青瓦**为**初唐青瓦品牌**的**注册商标**。
- 二、本作品著作权人声明“**初唐青瓦**”为**初唐青瓦品牌**的**注册商标**，**初唐青瓦**为**初唐青瓦品牌**的**注册商标**。
- 三、本作品著作权人声明“**初唐青瓦**”为**初唐青瓦品牌**的**注册商标**，**初唐青瓦**为**初唐青瓦品牌**的**注册商标**。
- 四、本作品著作权人声明“**初唐青瓦**”为**初唐青瓦品牌**的**注册商标**，**初唐青瓦**为**初唐青瓦品牌**的**注册商标**。
- 五、本作品著作权人声明“**初唐青瓦**”为**初唐青瓦品牌**的**注册商标**，**初唐青瓦**为**初唐青瓦品牌**的**注册商标**。
- 六、本作品著作权人声明“**初唐青瓦**”为**初唐青瓦品牌**的**注册商标**，**初唐青瓦**为**初唐青瓦品牌**的**注册商标**。
- 七、本作品著作权人声明“**初唐青瓦**”为**初唐青瓦品牌**的**注册商标**，**初唐青瓦**为**初唐青瓦品牌**的**注册商标**。

检 测 报 告

检测标准 (方法): 依据

固体盐物	前	按照《水质 磷酸盐的测定 钼钒比色法》	磷酸盐 ICAP7200	0.00mg/L
	置	钒钼黄分光光度法	磷酸盐 ICAP7200	0.00mg/L
	管	HJ 781-2016	磷酸盐 ICAP7200	0.00mg/L

五、检测结论

符合标准要求

检测点位

飞灰暂存间

检测项目

PH、SS、COD、BOD、氨氮、总磷、总氮、氟化物

检测结果

PH: 12.5, SS: 1500mg/L, COD: 1200mg/L, BOD: 800mg/L, 氨氮: 0.5mg/L, 总磷: 0.1mg/L, 总氮: 1.5mg/L, 氟化物: 0.5mg/L

检测项目	检测项目	检测结果	判定标准	单位
水质	水分	13	/	%
	汞	3×10^{-6}	0.03	mg/L
	砷	9.8×10^{-4}	0.3	mg/L
	镉	4.8×10^{-4}	0.1	mg/L
飞灰暂存间	六价铬	ND	1.5	mg/L
	铜	0.02	0.05	mg/L
	锌	0.16	1.0	mg/L
	锰	0.04	0.25	mg/L
飞灰暂存间	钒	0.01	0.15	mg/L
	钨	ND	0.03	mg/L
	钼	0.02	0.1	mg/L
	铀	ND	0.5	mg/L
飞灰暂存间	钴	ND	4.5	mg/L
	镍	0.02	0.05	mg/L
	铬	0.02	0.1	mg/L
	钒	0.02	0.1	mg/L

注: 1. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

2. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

3. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

4. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

5. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

6. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

7. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

8. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

9. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

10. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

11. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

12. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

13. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

14. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

15. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。