



17114123403/4

江西省贝源检测技术有限公司

检测报告
Testing Report

贝源检测

委托方: 贝源检测

检测项目: 废气

检测类型:

委托检测

江西省贝源检测技术有限公司


贝源检测

业指导书执行。

3. 报告无签发人签名、或涂改、或盖蓝“CMA”标识、骑缝章、检验专用章”均无效。

4. 委托送样的检测数据和结果仅对来样负责；委托送样的样品需确保真实性，本委司不准制任何伪造行为。

江西能源有限公司委托 对安义县工业园区进行环境检测



		镍			0.02 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
		铜			0.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
		钴			0.008 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

采样人员	陈林浩、徐坤	采样时间	2025.03.04
分析人员	赵启伟、肖璐	分析时间	2025.03.05~2025.03.16

五、执行标准

表4 废气检测细则

序号	检测项目	检测方法	检测频次	检测位置	检测时间	检测结果	备注
1	颗粒物	重量法	1次	厂界上风向	2025.03.04	0.15mg/m ³	
2	二氧化硫	定电位电解法	1次	厂界上风向	2025.03.04	0.05mg/m ³	
3	氮氧化物	定电位电解法	1次	厂界上风向	2025.03.04	0.10mg/m ³	
4	氨气	纳氏试剂比色法	1次	厂界上风向	2025.03.04	0.02mg/m ³	
5	硫化氢	乙酸铅-乙硫醇法	1次	厂界上风向	2025.03.04	0.005mg/m ³	
6	臭气浓度	三点比较式臭计	1次	厂界上风向	2025.03.04	1.5无量纲	
7	非甲烷总烃	气相色谱法	1次	厂界上风向	2025.03.04	0.50mg/m ³	
8	苯系物	气相色谱法	1次	厂界上风向	2025.03.04	0.01mg/m ³	
9	挥发性有机物	气相色谱法	1次	厂界上风向	2025.03.04	0.10mg/m ³	
10	重金属	原子吸收光谱法	1次	厂界上风向	2025.03.04	0.001mg/m ³	
11	噪声	声级计	1次	厂界上风向	2025.03.04	55dB(A)	
12	水质	分光光度法	1次	厂界上风向	2025.03.04	0.05mg/L	
13	土壤	气相色谱法	1次	厂界上风向	2025.03.04	0.01mg/kg	
14	大气	重量法	1次	厂界上风向	2025.03.04	0.15mg/m ³	
15	水质	分光光度法	1次	厂界上风向	2025.03.04	0.05mg/L	
16	土壤	气相色谱法	1次	厂界上风向	2025.03.04	0.01mg/kg	
17	大气	重量法	1次	厂界上风向	2025.03.04	0.15mg/m ³	
18	水质	分光光度法	1次	厂界上风向	2025.03.04	0.05mg/L	
19	土壤	气相色谱法	1次	厂界上风向	2025.03.04	0.01mg/kg	
20	大气	重量法	1次	厂界上风向	2025.03.04	0.15mg/m ³	
21	水质	分光光度法	1次	厂界上风向	2025.03.04	0.05mg/L	
22	土壤	气相色谱法	1次	厂界上风向	2025.03.04	0.01mg/kg	
23	大气	重量法	1次	厂界上风向	2025.03.04	0.15mg/m ³	
24	水质	分光光度法	1次	厂界上风向	2025.03.04	0.05mg/L	
25	土壤	气相色谱法	1次	厂界上风向	2025.03.04	0.01mg/kg	


检测日期: 2025.03.04

检测地点: 厂界上风向

检测人员: 陈林浩、徐坤

续表 5 废气检测结果

检测日期		检测位置	检测项目	检测频次	烟气温度 (℃)	含氧量 (%)	流速 (m/s)	氧含量 (%)
2025.05.14		废 (酸) 水蒸发塔	锡、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镉、镍	小时均值	14.12	12.14	14.5	7.5
2025.05.14		废 (酸) 水蒸发塔	检测	烟气量	实测浓度	锡、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镉、镍	锡、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镉、镍	锡、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镉、镍



附图：

