

三

三

三

三

三





三

三

三

三



	乙炔质谱法 电感耦合等离子体质谱法	JX-BY(c)-51(01)	0.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪	0.07 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪	0.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪	0.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪	0.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

 Springer

443.000

四、检测人员签名

检测人员签名: (此处为检测人员签名区域)

检测人员签名: (此处为检测人员签名区域)

检测人员签名: (此处为检测人员签名区域)

检测人员签名: (此处为检测人员签名区域)

检测人员签名: (此处为检测人员签名区域)

检测人员签名: (此处为检测人员签名区域)

排放口名称	检测项目	频次	(℃)	(%)	(cm/s)	(%)
烟气参数	汞	瞬时	142.0	18.11	17.0	8.5
焚烧炉废气	镉、铅	平均值	111.7	18.33	17.5	8.3

检测日期	检测时间	检测地点	检测人员	检测单位	检测仪器	检测结果	标准限值
------	------	------	------	------	------	------	------

焚烧炉废气处理	镉	小时	106581	3.65×10^{-4}	2.87×10^{-4}	3.9×10^{-5}	1
---------	---	----	--------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---

