



221601060139
有效期2028年3月20日

检测报告

TEST REPORT

灰口铸铁 泌阳县千和利能源电力有限公司泌阳县生活

污水处理工程所用材料质量检测报告

检测地址：泌阳县千和利能源电力有限公司泌阳县生活

检测费用：壹拾



告 白

本公司为提升品牌形象，特在各大主流媒体平台发布广告。广告内容旨在宣传公司最新推出的环保节能产品，强调其卓越的性能与环保特性。广告发布后，将有效扩大品牌影响力，提升市场占有率。

检 测 报 告

委托单位

检测项目	委托检测	检测日期	2025年10月17日
检测地点	威海	检测人员	高晓波、胡帅理
检测方法	GB 3095-2012 附录 A	检测方法	详见检测方法

1. 委托检测项目及依据

1.1 检测项目的检测方法依据如下：

- 1.1.1 环境空气颗粒物（PM₁₀、PM_{2.5}）检测方法依据《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）附录 A 中的方法。
- 1.1.2 环境空气二氧化硫（SO₂）检测方法依据《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）附录 A 中的方法。
- 1.1.3 环境空气臭氧（O₃）检测方法依据《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）附录 A 中的方法。

2. 检测项目及依据

类别	检测项目	检测方法（GB 3095-2012 附录 A）	检测标准名称、编号
环境空气	PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、SO ₂ 、O ₃	《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）附录 A	《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）

3. 检测数据

3.1 检测数据表

序号	检测点位	检测数据（单位：μg/m ³ ）		
		2025.10.17		
		PM ₁₀	PM _{2.5}	SO ₂
		1.0	0.5	0.1
20	南厂界	33	47	51
21	西厂界	37	47	57
22	东厂界	41	39	53
GB 3095-2012 表 1 中 3 类限值		50	30	1

注：1. 检测数据为 24 小时平均浓度；2. 检测数据为 24 小时平均浓度；3. 检测数据为 24 小时平均浓度。

备注

1. 检测数据为 24 小时平均浓度；

2. 检测数据为 24 小时平均浓度；

3. 检测数据为 24 小时平均浓度。

检测报告

附图：项目噪声检测点位示意图。



编制: 2025.12.01 审核: 2025.12.01

2025.12.01